

राजकीय प्रकाशन, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश

# विज्ञान आओ करके सीखें भाग -३

(कक्षा ५ के विद्यार्थियों के लिए)



बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रथम संस्करण: १९६३

१८१४ शक

THE

मुल्य रु०

रचना मण्डल :

सम्पादक : श्री हरि प्रसाद पाण्डेय, निदेशक

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ.प्र.

संयोजक : श्री राजपति तिवारी

लेखक मण्डल : श्री बी.के. जायसवाल

श्री एस.एस. श्रीवास्तव

श्री कलाधर द्विवेदी

श्री मोती लाल पाण्डेय

परामर्शदाता : श्री रवि चन्द्र कुमार

डा. बी.के. शर्मा

समीक्षक : डा. बी.एन.पी. श्रीवास्तव

श्री एस.एन. धौलाखण्डी

परिषद प्रतिनिधि: श्रीरविनन्दन लाल मौर्य

चित्रांकन एवं उत्पादन :

पाठ्य पुस्तक विभाग, शिक्षा निदेशालय, बेसिक, उत्तर प्रदेश

राजनियुक्त प्रकाशक - सस्ता साहित्य भवन, मथुरा मुद्रक - ब्रजवासी पब्लीकेशन, मथुरा

C उत्तर प्रदेश शासन

<sup>&#</sup>x27;शासन द्वारा निर्दिष्ट ५४ जी. एस.एम. क्रीम वोव वर्जिन पल्प से निर्मित कागज पर मुद्रित।'

#### प्राक्कथन

शिक्षा के क्षेत्र में यद्यपि विविध प्रकार की शिक्षण सामग्रियों का विकास होत जा रहा है तथापि पाठ्य पुस्तकों का महत्त्व कम नहीं किया जा सकता। विकासशी देशों में पाठ्य पुस्तकों का महत्त्व और अधिक हो जाता है क्योंकि वहाँ शिक्षा के अक साधन सर्वसुलभ नहीं हैं। पाठ्य पुस्तक के माध्यम से हम न केवल विद्याधियों अपितु शिक्षकों को भी विषय की नवीन संकल्पना से अवगत करा सकते हैं।

बच्चों को कम मूल्य में उत्तम पाठ्य सामग्री प्राप्त हो सके, यह गासन का उद्देश रहा है। समय के बदलाव के साथ-साथ पाठ्य पुस्तकों में आवश्यक परिवर्तन । परिवर्द्धन भी किया जाता रहा है। पुस्तकों को प्रस्तुत करते समय यह प्रयास रहा है। इनकी विषय सामग्री छाज-छाजाओं के ज्ञान का संवर्द्धन करने के साथ ही उनमें अपेदि योग्यताओं, दक्षताओं, प्रवृत्तियों, पूल्यों तथा आस्थाओं का विकास करे जिससे वे वे तथा समाज के लिए उपयोगी नागरिक बन सक ।

बेसिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उ० प्र०, लखनऊ निदेशक और उन सभी विशेषकों के प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट करती है जिन्ह लेखक मंडल, परामर्श समिति एवं समीक्षा समिति के सदस्य के रूप में अपने का अनुभव और परिश्रम से इस नवविकसित पुस्तक के प्रणयन में महत्त्वपूर्ण योगदान दि है। परिषद पाठ्य पुस्तक विभाग के सहकर्मियों की भी आमारी है जिन्होंने पुस्तक चित्रांकन एवं उत्पादन में बड़ी रुचि एवं परिश्रम से कार्य किया है।

वेसिक शिक्षा परि उत्तर प्रदेश

जून : 1993

## अनुक्रम

9	was si.
	पृष्ठ सं:
१- जन्तुओं और पौधों के लक्षण।	¥
२- जन्तुओं और वनस्पतियो में अनुकूलन ।	98
३ बीज और उनका अंकुरण।	२२
-2	
४- मानव कंकाल और गतियाँ।	२६
K- मृनुष्य और उसका भोजन।	33
६- कुमोष्ण और उसके प्रभाव।	35
७- भौजन करने की आदर्ते और खाद्य पदार्थीका संरक्षण।	82
८- स्क्रामक रोग।	४६
६- प्रिवेशीय स्वच्छता	40
- <del>3</del>	
१० मुदा संरक्षण ।	43
-*	
११- बायुं।	y o
१२- बायु प्रदूषण्।	६२
- <b>K</b>	
१३- बल, कार्य और ऊर्जा।	६६
१२~ सरल मशीर्ने ।	४९
१५- छाया और ग्रहण।	30

# जन्तुओं और पौधों के लक्षण

हमारे चारों ओर अनेक जीव-जन्तु पाये जाते हैं। सजीवों के कुछ न लक्षण को हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आओ चर्चा करें:

चित्र में क्या देखते हो? बड़े वृक्ष के आस-पास पौधे और झाड़ियाँ



पर तथा उसके आस-पास के परिवेश में छोटे-बड़े जीव-जन्तु भिन्न-

छोटे तथा बड़े जन्तुओं और पौधों में तुलना करो। इसमें क्या समा इनके आकार-प्रकार में विविधता होते हुए भी इनके अनेक लक्षण हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि पौधे और जन्तु निर्जीव वस्तु अ क्या पौधों की भाँति जन्तुओं में भी वृद्धि और विकास होता है? आओ पता लगायें:

अपने पास-पड़ोस में आसानी से पाये जाने वाले छोटे जानवरों जैसे - कुत्ते के पिल्ले, बिल्ली के बच्चे और मुर्गी के चूजीं को लगभग एक या दो माह तक देखा। पौधों की वृद्धि से इनकी तुलना करो। प्राय: पौधों में सतत वृद्धि होती रहती



है। लुद्धि के साथ ही इनमें नयी शाखाएँ, पत्तियाँ और फूल-फल आदि लगते

क्या जन्तुओं में भी पौधों की भाँति नये अंगों का विकास होता है? जन्तुओं एक निश्चित अवधि तक ही वृद्धि होती है। वृद्धि के साथ प्राय: जन्तुओं में ये अंगों का विकास नहीं होता है।


पौधे के किसी भाग के क्षतिग्रस्त हो जाने या काट देने पर पुन: नयी किलयाँ किल आती हैं। जन्तुओं के किसी अंग के क्षतिग्रस्त होने या कट जाने पर ऐसा हीं होता है। छिपकली ही एक ऐसा जन्तु है, जिसकी पूँछ कट जाने पर पुन: क जाती है।

वृद्धि सजीवों का एक सामान्य लक्षण होते हुए भी जन्तुओं और पौधों की

पौधों और जन्तुओं के कुछ और सामान्य लक्षण क्या है ?

#### आओ पता लगायें :

निकट के किसी जल-जीवशाला या स्थल-जीवशाला को देखो। यदि ये



पास-पड़ोस में न हों तो पानी के जार में घोंघा, मछली, पिंजड़े में रखी चिड़िया चूहा, खरगोश और गमले में लगे पौधे इकट्ठा करो। इन्हें विद्यालय के अंधेरे कमरे में रखो।


जन्तुओं पर टार्च से प्रकाश फेंको। इन पर प्रकाश के प्रभाव का प्रेक्षण करो क्या ये प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं? अधिकांश जन्तु प्रकाश की ओ आकर्षित होते हैं। कु छ जन्तु जैसे केचुआ, दीमक, तिलचट्टा, मच्छर और चूह अंधकार की ओर आकर्षित होते हैं।

इन जन्तुओं के निकट टीन या ढोलक को जोर से बजाओ या शोर करो जन्तुओं पर ध्विन का क्या प्रभाव देखते हो? घोंघा सम्पूर्ण शरीर को कवच के अन्दर समेट लेता है। अन्य जन्तु भी ध्विन के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं जे उनके शरीर में किसी न किसी परिवर्तन के रूप में दिखाई देती है।

गर्म या ठंडी वस्तु को जन्तुओं के पास इस प्रकार लाओ कि उन्हें क्षिति न होने पाये। क्या देखते हो? जन्तु इनसे दूर हट जाते हैं। उपर्युक्त प्रेक्षमों से ज्ञात होता है कि जन्तु प्रकाश, ध्वनि, उंडक, ऊष्मा क एवं स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं।

प्रकाश के प्रति पौधों की क्या अनुक्रिया होती है ?

एक छिद्र युक्त कार्ड बोर्ड का बाक्स लो। इसे इस प्रकार रखों कि छिद्र प्रकाश



की ओर रहें। बाक्स में एक पीधा लगा गमला रखो । इसी प्रकार की पौध लगे दूसरे गमले को प्रकाश में रखो। इन्हें नियमित रूप से पानी देते रहो। चार दिन पश्चात् इनका निरीक्षण करो। क्या देखते हो? पौधे का वायवीय भाग प्रकाश की ओर मुड़ जाता है या वृद्धि करता है। पौधे प्रकाश

के प्रति संवेदनशील होते हैं। अन्य किन संवेगों के प्रति पौधे संवेदनशील होते

### आओ पता लगावें :

लाजवना (खुई-मुई) का एक पौधा लो। इसे स्पर्श करो या इस पर फूँको, क्या देखते हो? इसकी पित्तियाँ झुक जाती हैं। स्पष्ट है कि ये स्पर्श के प्रति संवेदनशील हैं। इसलिए इसका नाम लाजवन्ती है।

रातरांनी रात में खिलती है अर्थात् यह अंधेरे के प्रति अनुक्रिया करती है। रात में खिलने वाले फूल सुगन्धित, सफेद या हलके पीले रंग के होते हैं।


सामान्यतः जन्तु एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते हैं। सीफोर, सीपेन, मूँगा आदि समुद्री जन्तु हैं। इनमें गति बहुत कम होती है। क्या पौधे भी गति करते हैं? अधिकांश पौधे स्थिर होते हैं। क्लेमाइडोमोनास-वॉल्वॉक्स आदि जलीय पौधे हैं। ये गति करते हैं।

तुम जानते हो कि हमारे लिए ऑक्सीजन अत्यावश्यक है । जब हम श्वास नेते हैं तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन नासिका रन्ध्र एवं वायु नली से होकर फेफड़े में पहुँचती है। जहाँ से रक्त द्वारा सम्पूर्ण शरीर में पहुँचती है।

खाये गये भोजन के परिवर्तित रूप यथा-शर्करा या ग्लूकोज का ऊतकों में ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण [दहन] होता है। दहन से ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऊर्जा का उपयोग क्रिया कलापों के करने में किया जाता है। इसके पश्चात् गैस बाहर निकाल दी जाती है। वह गैस कौन-सी है?

आओ पता लगायें :

एक परख नली में थोड़ा चूने का पानी लो। प्रयुक्त रिफिल या स्ट्रा पाइप से इस पानी में फ़्रेंको । पानी के रंग में क्या परिवर्तन हुआ ? चूने का पानी दूधिया हो गया। क्यों ? कार्बन डाई आक्साइड, चूने के पानी से अभिक्रिया करके सफेद अविलेय कैल्सियम कार्बोनेट बनाती है। इसलिए पानी दूधिया दिखायी देता है। अतः निःश्वसन के फलस्वरूप निकलने वाली गैस कार्बन डाई ऑक्साइड होती है।





भूमि पर रहने वाले जन्तु जैसे मनुष्य, गाय, भैस, कुत्ता, बिल्ली आदि तथा आकाश, में उड़न वाले पक्षी में फेफड़े तथा श्वसनांग होते हैं। जल में रहने वाले जन्तु प्राय: गलफड़े या त्वचा से तथा उभयचर, त्वचा और फेफड़े से श्वसन क्रिया करते

कु छ जन्तु जैसे ह्वेल, घड़ियाल, कछुआ आदि यद्यपि जल में रहते हैं, लेकिन इनमें श्वस्न फेफड़े द्वारा होता है। श्वसन के लिये ही समय-समय प यह अपना मुँह पानी के बाहर निकालते हैं।

द्या पौधे भी श्वसन करते हैं? आओ पता लगायें :

काँच की दो छोटी शीशी या परखनली लो। इने 'क', 'ख' से नामांकित करो। दोनों में भीगी रूई रखो। 'क' में भीगे बीर तथा 'ख' में उतने ही उबले बीज रखो। इन्हें ठीक से ढँक दो। तीन दिन पश्चा

दोनों को चूने का पानी डालकर हिलाओ। चूने के पानी के रंग में क्या परिवर्तन देखते हो? 'क' में चूने का पानी दूधिया हो गया। क्यों ? इसमें बीजों के श्वसन से कार्बन डाई ऑक्साइड मुक्त हुई। 'ख' में चूने के पानी का रंग परिवर्तित नहीं हुआ क्योंकि ढबले बीज गर्मी पाकर मर गए। इसलिए इनमें श्वसन नहीं हुआ। पौधों की पत्तियों के निचली सतह पर छीटें- छोटे रंघ्र होते हैं। इन्हीं रंघ्रों से पौधे श्वसन करते हैं।

कोयला, लकडी. ईंधन गैसों आदि के दहन और श्वसन के फलस्वरूप भोज्य पदार्थी के दहन में क्या अन्तर है?

## आओ करके देखें

एक जार में कागज का एक टुकड़ा रख कर जलाओ। जलने के बाद जार में क्या बचा है राख । अब इसमें चूने का पानी डालों। चूने के पानी के रंग में परिवर्तन की लिखो। कागज का जलना तीव्र दहन है। इसमें कार्बन डाइ आक्साइह तथा धुआँ आदि लिकलता है और कष्मा, प्रकाश तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। श्वसन प्रक्रिया में भोज्य पदार्थों का मंद दहन होता है। इसमें ऊर्जा मुक्त होती है।

क्या जन्तु अपनी ही तरह के जन्तु को जन्म देते हैं? आओ चर्चा करें:


क्या तुम्हारी में सिल और पुस्तक से उसी प्रकार की में सिल और पुस्तक उत्पन्न हो सकती हैं। अपनी की तरह के जीव उत्पन्न करते हैं। कुछ जन्तु जैसे प्रक्षी और मछलियाँ आदि अण्डे देते हैं, जिन्से बच्चे पैदा होते हैं। नये जीव उत्पन्न करने की ए किया ''प्रजनम्ं कहलाती है।

वया मौधे भी अपनी तरह के पौधों को जन्म देते हैं? हम पढ़ चुके हैं कि बीजों की अंकुरण से नये पौधे का जन्म होता है विया नया पौधा उगाने की अन्य विधियों भी है?

### आओ चर्चा करें:

निकट के किसी पौधशाला में जाओ। माली से पौधों के उगाने या नये पौधे

## नैयार करने की विधियाँ पूछो।



गुलाब, गन्ना, गुड़हल, अनार, अंगूर आदि की शाखाओं को काटकर नये पौधे तैयार करते देखा होगा। इसी एकार दाब द्वारा, भूस्तरी तनों द्वारा, कली द्वारा भी नये पौधे तैयार किये जाते हैं। पौधों के प्रजनन की इन विधियों को 'कायिक प्रजनन' कहते हैं।



अपने घर पर इन विधियों से नये पौधे उगाओं और उनका निरीक्षण करो। पौधे और जन्तुओं के अन्य लक्षण क्या हैं?


#### आओ चर्चा करें :

पौधे अपना भोजन स्वयं बनातें हैं। पौधे का कौन-सा भाग भोजन बनाता है? हम पढ़ चुके हैं कि पित्तयों में पर्णहरित [क्लोरोफिल] होता है। हरी पित्तयाँ पर्णहरित और भूमि से प्राप्त होने वाले जल तथा वायुमंडल से प्राप्त कार्बन डाई ऑक्साइड से सूर्य के प्रकाश की उपस्थित में भोजन बनाती हैं।

इनमें से किसी एक के भी न होने पर पित्तयाँ भोजन नहीं बना सकती हैं। जन्तु अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? पौधों या जन्तुओं से। हम जानते हैं कि जन्तु प्राय: शाकाहारी तथा मांसाहारी होते हैं। हमें अनाज, दालें, तेल, औषधियाँ आदि पौधों से मिलती हैं। सभी शाकाहारी जन्तु भोजन के लिए पौधों पर आश्रित हैं। मांसाहारी जन्तुओं को भी भोजन जन्तुओं से मिलता है।

पौधे अपना भोजन स्वतः बनाते हैं और जन्तु सीधे या परोक्ष रूप से भोजन के लिए पौधों पर आश्रित होते हैं। यह पौधे और जन्तुओं में विशेष अन्तर है। भाजन बनान को प्रोक्रशा में पौध न्याक्योजन गेस बाहर निकालन है आओ पता लगायें :

एक नाद या इस्पोमीटर धनाकार पाव का 3/X भाग पानी से भरा । इस्प जलीय पौधा [हाइड्रिला] रखकर उसपर कीप उलट दो। अब पानी से भग एक



परखनली के मुँह पर अँगूठा लगाकर कीप की नला पर इस प्रकार उलट कर रखो कि पानी न गिरे। उपकरण का धूप में रखो। लगभग एक घंटे के बाद निरीक्षण करें। इसमें बुलबुले उत्तत दिखाई देते हैं। यह बुलबुले किम्म निकलत हैं? यह ऑक्सीजन गैस है, जो जलन और

श्वसन में सहायक होती है।

पौधों से सभी जीवधारियों को प्राणवायु [ऑक्सीजन] मिलती है। पौधे और जन्तु परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हैं। अतः इनकी रक्षा करनी चाहिए। जन्तुओं और वनस्पतियों से प्यार करो। जब तक विशेष आवश्यकता न हो, इन्हें क्षित नहीं पहुँचानी चाहिए।

## प्रश्न और अभ्यास

१-सही कथन के सम्मुख सही 🖂 तथा गलत कथन के सामने गुणा [×]	
का चिह्न लगाओ	
१- केचुआ और दीमक प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं।	
२- पौधौं के क्षतिग्रस्त अंगों की वृद्धि हो सकती है।	
३- प्राय: जन्तुओं के क्षतिग्रस्त अंगों का विकास पुन: नहीं होता है।	
४- पौथे भाजन बनाने की प्रक्रिया में आक्सीजन बाहर निकालते हैं।	
प्र- मंछली जल में इसलिए रहती है, क्योंकि वह पानी बहुत पीती है।	1

२- प्रश्नों के सम्मुख दिये गये शब्दों में से सही शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो--

१ पौधों में और जन्तुओं में ......एवं ....होता हैं। [वृद्धि,अंकुरण,विकास] २ पौधों में वृद्धि ....होती'है। [कभी-कभी, सतत, नहीं]

३स्थर रहने वाला जन्तु है। [ मगर,मूँगा,खरग	गेश ]
४गित करने वाला पौधा है। (आम, हाइड्रिला,वॉर्ल्वा	क्स]
३- सही कथन के सम्मुख मही [🗸] का चिहन लगाओ	
१- चूने का पानी ऑक्सीजन से मिलकर दुधिया हो जाता है।	[]
२- पितायों के निचली सतह पर पाये जाने वाले सूक्ष्म रधी से पीधे श्वमन करते हैं।	
ं ३- <b>चुमे का पानी कार्बन डाई ऑ</b> क्साइड से दूधिया हो जाता है।	
४- चूहे अण्डे देते हैं।	
४- अण्डा देने वाला जन्त् है	
१८ गाय [], ०० इस्त [] ४ सिल्लो [] ॥ ख्रिपकली	1, 1
४- निम्नलिखित में से बच्चा पैदा करने वाला कौनसा जन्तु है	
१-सर्प [], २ चोंटी []. ३-कछुआ []. ४ चूहा	[]
६- सजीव के दो लक्षण लिखा ।	
७- जन्तु और वनस्पति के दो समान लक्षण लिखो।	
८- पौधे और जन्तु के दो भिन्न लक्षण लिखो।	
६- पौधे और जन्तु परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हैं। इस कथन की पुष्टि हेतु छ:	
पंक्तियाँ लिखों।	
१०- दो ऐसे पौधों के नाम लिखो जो गति करते हैं।	
११- मेढक जल में किस अंग द्वारा श्वसन करता है?	


## जन्तुओं और वनस्पतियों में अनुकूलन

संसार में अनेक प्रकार के जीव-जन्तु और वनस्पतियाँ हैं। इनके पैदा होने, वृद्धि करने तथा रहने के अपने ढंग हैं। कुछ भूमि पर रहते हैं। कुछ आकाश में उड़ते हैं। इसी प्रकार कुछ वनस्पतियाँ भूमि पर उगती हैं और कुछ जल में।

हम पढ़ चुके हैं कि सजीवों के कुछ लक्षण समान होते हैं, परन्तु इनके रहने के स्थान के अनुसार, इनकी शारीरिक रचना, भोजन करने की आदतों तथा चलने की क्रिया में भिन्नता होती है।

भूमि पर अनेक प्रकार का वातावरण है। वह वातावरण जिसमें जन्तु रहते हैं तथा बनस्पतियाँ पनपती हैं, पर्यावरण या परिवेश कहलाता है। परिवेश का सजीवों पर क्या प्रभाव है? प्रत्येक परिवेश में जीवित रहने के लिए जन्तु और वनस्पतियाँ अपने शरीर को विरवेश के अनुसार बना लेते हैं। इस क्रिया को अनुसार बना से पिन्नता होती है।

परिवेश किस प्रकार जन्तु और वनस्पति को जीवित रखने में सहायक है? आओ पता लगायें:



निकट के किसी तालाब पर चर्ल। तालाब के पानी में पायी जाने वाली वनस्पतियों और जन्तुओं को देखो। पानी पर हरे रंग की चीजें तैरती दिखाई देती हैं। साथ हो उसमें कुमुदनी, कमलया अन्य जलीय वनस्पतियाँ भी हैं। पानी में मछिलयाँ, मेढक, मेढक के बच्चे तथा मच्छर के लारवा आदि भी हैं।

तालाब का कुछ पानी जन्तुओं तथा वनस्पतियों महित काँच के चोंड़ मुँह वाली शीशी या जार में रखो। क्या पानी में पाए जाने वाले जन्तु और वनस्पतियां भूमि पर पाए जाने वालों जैसी हैं?

जल में पाये जाने वाले जन्तु 'जलीय जन्तु' तथा पौधों को 'जलीय पौधा' कहते हैं। जलीय जन्तुओं तथा पौधों के शरीर की विशेष बनावट होती है। यही इनके जल में जीवित रहने में सहायक हैं।

मछली को पानी में जीवित रहने के लिए इसके शरीर की रचना किस प्रकार सहायक है?


## आओ पता लगायें:

कुछ जीवित मछलियाँ काँच की शीशी या जार में रखो। देखो ये पानी में

कैसे तैरती हैं। ये भूमि पर पाये जाने वाले जन्तुओं से किस प्रकार भिन्न हैं।

मछली का शरीर बाच में मोटा तथा दोनों सिरों पर पतला है। इस प्रकार के शरीर को धारा रैखित कहते हैं। यह आकार इसे पानी में सरलतापूर्वक तेजी से तैरने में

सहायक है। पंख भी तैरने में सहायक है। पुच्छ पंख पानी में संतुलन बनाये रखने तथा तैरने की दिशा परिवर्तन में सहायक होते हैं।



क्या मछली की आँखें तुम्हारी आँखों की तरह हैं? मछली की आँख पर एक झिल्ली होती है। जिससे यंह पानी के अन्दर रहने पर भी देख सकती है। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीवधारी की ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मछली श्वसन के लिए ऑक्सीजन कहाँ से पाती है? पानी से। पानी में मछली साँस कैसे लेती है?

#### आओ पता लगायें :


एक मछली लो। उसे ध्यान से देखो। मछली की आँखों में नीचें को ओर एक दरार है। यह गलफड़े के ढक्कन का निचला भाग है। ढक्कन को उठा कर देखो। ढक्कन के अन्दर गुलाबी रंग की जालीदार रचना है। उसे गलफड़ कहते हैं। इसी से मछलियाँ साँस लेती हैं। गलफड़े से मछलियाँ साँस कैसे लेती हैं?

## आओ चर्चा करें :

पानी में महालियाँ अपने मूँह को बार-बार खोलतो और बन्द करती है। ज्याही मुँह खुलता है, मुँह से होकर पानी अन्दर प्रवंश करता है और गलफड़ को म्पश करता हुआ बाहर निकल जाता है और गलफड़े द्वारा ऑक्सीजन अवशापित का ली जाती है।

कुछ जन्तु जैसे मेढक, कछुआ, घड़ियाल, बतख आदि जल और मि दोनों पर रह सकते हैं। ये उभयचर कहलाते हैं। इनके शरीर की रचना जल मे और भूमि दोनों पर रहने के लिए किस प्रकार अनुकू लित है? आओ देखें:

तैरने वाले जन्तुओं के पैरों की आकृति देखो। इनके पैरों में क्या



समानता है ? इनके पैर जालयुक्त हैं। पानी में तैरते समय ये पतवार की तरह काम करते हैं। चित्र में दिखाए गए जन्तुओं के शरीर रचना की विशेषताओं की सूची बनाओ, जो इन्हें जल में और थल पर रहने में सहायता करते हैं।

क्या जलीय जन्तुओं की भाँति कुछ पीध भी जल में रहने हेतु अनुकूलित हैं?


#### आओ चर्चा करें:

निकट के किसी तालाब या जल-जीवशाला [ एक्वेरियम ] में जलीय पौधों का स्पर्श करो। क्या अनुभव करते हो? पित्तयों पर मोम जैसी मोटी तह होती है। इससे पित्तयों पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ ता है। पित्तयों पर पानी डालो या इन्हें पानी में डुबो कर बाहर निकालो। क्या पित्तयाँ भीग जाती हैं ?

अधिकांश जन्तु तथा वनस्पतियाँ जिनसे तुम परिचित हो, भूमि पर पायी जाती हैं। भूमि पर पाय जान वाले ५ जन्तुओं और ५ वनस्पतियों की सूची बनाओ। हम जानते हैं कि भूमि पर अनेक प्रकार का वातावरण है। जैसे मरुस्थल, हरे-भरे खेत, जंगल, पवंत तथा पठार आदि:

मरुस्थल में पायी जाने वाली वनस्पतियाँ परिवेश में कैसे अनुक्लित हैं ?

#### आओ पता लगायें :



नागफ़नी का एक पौधा लो। उसके विभिन्न भागों को देखो। नीबू या टमाटर के पौधे से इसकी तुलना करो। क्या नागफनी में तना, शाखाएँ नीबू जैसी हैं?

नागफनी का गूदेदारं, हरा मोटा भाग तना


होता है। इसका छोटा टुकड़ा तोड़ कर देखो। इसका आन्तरिक भाग लसदार होता है, और इसमें अधिक माता में पानी है। इसकी बाहरी परत मोटी है।

नागफनी की पत्तियाँ कैसी हैं ? सूई की तरह बारीक शल्क जैसी आकृति इसकी पत्तियाँ हैं। इसका तना तथा पत्तियाँ रूपान्तरित हैं। तना उन पौधों के लिए भाजन बनाता है। मरुस्थल में पानी की कमी होती है। अतः रूपान्तित तना तथा पत्तियाँ पौधे में पानी की कमी नहीं होने देती हैं, अर्थात् वाष्पोत्पर्जन को नियंतित करती हैं। शल्क जैसी पत्तियाँ हरी घास चरने वाल पश्रभां स इसकी रक्षा भी करती हैं।

मरुस्थल में उगने वाली वनस्पतियों की तरह वहाँ पाये जाने वाले जन्नुआं के भी त्यांशष्ट लक्षण होते हैं। अनेक प्रकार के सर्प, मकड़ियाँ, कीट आदि मरुस्थल में एहते हैं।

#### आओ चर्चा करें:

चित्र में बने पैरों को देखो। ऊँट के पैर की तुलना अन्य के पैरों से करो। क्या ऊँट के पैर गाय, घोड़े की तरह कठोर या बतख की तरह जालयुक्त या मोर



अथवा चीते के पैरों जैसे हैं ? ऊँट के पैर गद्दीदार है। पैरों के आकार में उसे क्या लाभ हैं ? वह रताली भूमि पर सुगमता से चल या दौड़ सकता है। अर्ग ब्रियन ऊँट की पीठ पर एक तथा मध्य गण्यन प्रजात में दो कूबड़ों में बसा संचित होता है। इसका उपयोग कम भोजन मिलने पर ऊँट कर लेता है। मरस्थल में पाना कम मिलता है। ऊँट के


आमाशय में एक विशेष थेली तथा क्बड़ में यह पानी संचित रहता है। अतः मम्भ्यल में पानी न मिलने पर कैंट दूर दूर तक सामान पहुँ चाने तथा यातायात में उपयोगी है।

मरुस्थल में दिन बहुत गर्म होता है। अत: यहाँ पाये जाने वाले सर्प, चूहें की प्रजातियाँ तथा अन्य छोटे जीव-जन्तु गहरे बिलों में, चट्टानों के नीचे या दरारों में रहते हैं। इनके चमड़े शुष्क और मोटे होते हैं। इससे शरीर के पानी की क्षित कम होती है। गर्मी से बचने के लिए जीव-जन्तु दिन में अपने छिपने के स्थान पर रहते हैं और राति में भोजन की खोज में बाहर निकलते हैं।

ठंडी जलवायु में जीवित रहने हेतु जन्तु और वनस्पतियाँ किस प्रकार अनुकूलित है?

#### आओ चर्चा करें :

चित को देखो। इस प्रकार के पेड़-पौधे ऊँचे पर्वतों पर पाए जाते हैं। ये




जलीय पौधों तथा मरुदिभद से किस प्रकार भिन्न हैं ? इनमें क्या विशेषताएँ हैं ? पित्तयाँ वर्ष भर हरी रहती हैं। वृक्ष का आकार शंक्वाकार क्यों है ? यहाँ पड़ने वाली बर्फ वृक्ष पर नहीं रुक पाती है। पित्तयों की आकृति सूई जैसी है। पित्तयों की यह आकृति तेज हवा के प्रति कम अवरोध उत्पन्न करती है।

क्या पर्वतों की ठंडी जलवायु में रहने

वाले जन्तु भी पर्वतीय परिस्थितियों में अनुकृतित होते हैं ?

हम सबने भालू [रीछ] देखा ही है। क्या इसके बाल तुम्हारे आस-पास पाए जाने वाले जानवरों जैसे हैं 2 ऊँचं पर्वतों पर रहने वाले जन्तुओं के शरीर पर घन लम्बं बाल होत हैं। इनके चमड़े के अन्दर की ओर वसा की पर्त होती है। लम्बं घने बालों तथा वसा की पर्त से ठंडक से इनका बचाव होता है। हवा में उड़ने वाले जन्तु:

हवा में उड़ने वाले कुछ जन्तुओं का नाम बताओ ? इनके शरीर की कौन-सी रचना इन्हें उड़ने में सहायक है ? इनके शरीर पर पंख होते हैं। किसी पालतू पक्षी को हाथ पर बैठाओ। क्या यह भारी है ? इनका शरीर दोनों सिरों पर पतला तथा बीच में चौड़ा होता है। धारा रैखित हल्का शरीर एवं पंख इन्हें उड़ने में सहायक हैं। शुतुरमुर्ग, कीवी, बतख आदि पंख होते हुए भी उड़ नहीं पाते हैं।



ये जन्तु भोजन की खोज में उड़ते हैं। पिक्षियों के दाँत नहीं होते। इनके चोंच होती है। इनके चोंच की बनावट से इनकी भोज्य सामग्री तथा भोजन करने का विधि का पता चलता है। इनके पैरों की रचना इन्हें पेड़ की डालियों तथा तारों पर बैठने में सहायक है।

जन्तुओं का वास स्थान से अनुकूलन :

क्या जन्तु के रूप रंग से उनके रहने के स्थान का ज्ञान हो सकता है? आओ चर्चा करें:

बाघ के शरीर पर बनी धारियों से इसे क्या लाभ है ? इसका शिकार तथा शिकारी इसे दूर से नहीं देख पाते हैं।

कुछ ऐसे जन्तुओं की सूची बनाओ जिनके शरीर का रंग एवं आकार उनके रहने के स्थान के अनुरूप हैं। इस प्रकार जन्तु तथा वनस्पतियाँ पर्यावरण की परिस्थितियों में अपने को अनुकूलित करके जीवित रहती हैं। इनसे पर्यावरण भी समृद्ध होता है। प्राकृ तिक आपदाएँ जैसे बाढ़, आँधी, तूफान तथा आग जीवधारियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इससे भी अधिक क्षति वृक्षों की अंधाधुन्ध कटान तथा जन्तुओं के शिकार से हो रही है।

पर्यावरण में सन्तुलन बनाए रखने हेतु हम सभी लोगों का कर्तव्य है कि हम अधिक वृक्ष लगायें तथा लगे हुए वृक्षों की रक्षा करें और जन्तुओं से प्यार करें। यह दोनों ही धरती की शोभा और हमारी राष्ट्रीय सम्पदा हैं। इनकी रक्षा का उत्तरदायित्व हम सबका है।

## प्रश्न और अभ्यास

१~ रेगिस्तान के पौधों को पत्तियाँ किस प्रकार की होती हैं ?	
२- ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं?	
३- सही कथ्न के. सम्मुख सही 🗹 का चिन लगाओ।	
मेढक जल एवं थल पर रहने में सक्षम है क्यों कि इसमें	
[क] गलफड़े होते हैं।	[]
[ख] इसकी जीभ आगे की ओर जुड़ी होती है।	[ ]
[ग] जाल युक्त पैर होता है।	[]
[घ] पंख होते हैं।	[]
४- गलफड़े बाला जन्तु है -	
[क] मछली [], [ख] मेढक [], [ग] बतख [], [घ] बगुला	
५- बाघ किस परिवेश के लिए अनुकूलित है।	
६- ठंडी जगह में पाए जाने वाले जन्तुओं की एक विशेषता लिखो।	
७- मरुस्थलीय पौधों की पत्तियाँ काँटे की आकृ ति की क्यों होती हैं ?	
८- मछली के गलफड़ों से क्या लाभ है ?	

#### अध्याय-३

## बीज और उसका अंकुरण

अपने गास पड़ांस के पौधों को देखों। क्या सभी पौधं बीज उत्पन्न करते हैं। अधिकाश पौधे बीज उत्पन्न करते हैं। मटर या सेम की फली के बीजां का गिनो। क्या देखते हो? एक पौधे से बहुत से ख़ीज उत्पन्न होते हैं। कु छ पोधे जैसे लाइकेन, लिवरवर्ट, शैवाल, कवक, फर्न आदि अपुष्पीय पौधे हैं। य बीज नहीं उत्पन्न करते हैं।

वर्षा त्रातु के प्रारम्भ होते ही रास्ते के दोनीं तरफ; खेतीं तथा बाग वर्गाचा में हरे-भरे पौधे दिखाई देने लगते हैं। ये अपने आप उगे हैं। इनके बीज कहां से आये?

हम पढ़ चुके हैं कि बीज-हवा, पानी तथा जन्तुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं तथा एक पौधे से बहुत से बीज उत्पन्न होते हैं। बीज के कौन-कौन में भाग होते हैं?

## आओ पता लगायें :

चने या सेम के कुछ बीज लो। इन्हें पानी में भिगो दो। बीज के बाहरी आवरण को बीज चोल कहते हैं। बीज चोल को सावधानी से हटाओ। अब मूई की सहायता से बीज को खोलो। क्या देखते हो? पीले रंग का मांसल भाग बीजपत है। नये नन्हे पौधे (नवोद्भिद) हेतु इसमें खाद्य पदार्थ संचित होता है। दोनें बीज पतों के मिलने वाले भाग पर भ्रूण है। इसका सफेद नुकीला भाग जड़ तथा हरा भाग तना बनाता है।

बीजों के अंकुरण से नवोद्भिद का जन्म होता है। क्या सभी बीजों से नये पौधे बनते हैं? बहुत से बीज हवा, पानी, आग तथा जन्तुओं द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं।

क्या एक प्रकार के बीज अपने ही तरह के पौधे उत्पन्न करते है?

#### आओ पता लगावें :


मटर, चना तथा सेम के १०-१० बीज ला। इन्हें जमीन या गमले में बोओ। समय-समय पर पानी देते रहा।

इन्हें अंकुरित होकर नवोद्भिद बनने दो। अब प्रत्येक गमलों के नवोद्भिदों के वाह्य लक्षणों की समानताओं की सूची बनाओ। इनमें क्या समानताएँ हैं? एक प्रकार के बीज एक जैसे पौधे उत्यन्न करते हैं।

अपने घरों में चना, गेहूँ, मटर आदि के दानों को रखा देखा होगा। सूखे बीज अंकु रित नहीं होते हैं। बीजों के अंकु रण हेतु कौन-कौन सी परिस्थितियाँ आवश्यक हैं?

#### आओ पता लगायें:

एक चौड़े मुँह की शीशी या बीकर लो। इसमें २/३ भाग पानी भर कर उबालो



और ठंडा करो। उबाल कर ठंडा किया पानी क्यों लिया है ? ताकि पानी में घुली वायु निकल जाय। अब सेम के तीन स्वस्थ बीज लो। इन्हें लकड़ी या प्लास्टिक की पट्टी पर रबरबैण्ड या तागे से बाँधकर पानी के पात में चित की भाँति रखो। पानी की सतह पर तेल की कु छ बूँ दें डालो।

तेल डालने से बाहर की हवा पानी में प्रवेश


नहीं कर पाती है। पानी का वाष्पीकरण भी नहीं होता है। जो बीज पटटी में सबसे ऊपर बँधा है उसे जल नहीं प्राप्त होता और जो बीज सबसे नीचे बधा है उसे वायु नहीं प्राप्त होती। ऊपर और नीचे वाले बीज क्यों अंकुरित नहीं हुए? बीच वाला बीज क्यों अंकुरित हुआ? बीज के अंकुरण के लिए जल की उचित माता तथा वायु आवश्यक है।

क्या बीजों के अंकुरण हेतु उचित ताप भी आवश्यक है?

#### आओ पता लगायें :

चार आइसक्रीम कप, कुल्हड़ या खाली डिब्बे लो। इन्हें 'क', 'ख', 'ख', 'श' और 'घ' से नामांकित करो।

प्रत्येक में कु छ रूर्ड या कागज रखकर सेम या चने के २ या ३ बीज गया। 'क' में बरफ डालो या इसे नम करके फ्रिज में रखो। 'ख' में अधिक पानी तथा तेल, 'घ' को कमरे के ताप पर रखकर उचित माला में पानी डालो और 'ग' को बिना पानी डाले ही कमरे में रखो। कु छ दिनों बाद बीजों का प्रेक्षण करो। क्या परिवर्तन देखते हो ? केवल 'घ' में रखे बीज ही अंकु रित हुए। अन्य क्यां अंकुरित नहीं हुए ? 'क' के बीजों को उचित ताप, 'ख' को वायु, 'ग' को पानी नहीं मिला।



अत: स्पष्ट है कि बीजों के स्वस्थ होने के साथ ही अंकु रण के लिए उचित माता में ताप, पानी और वायु आवश्यक हैं।

नवोद्भिद की उचित वृद्धि के लिए और कौन-कौन सी परिस्थितियाँ आवश्यक हैं ?

## आओ पता लगायें:

चार गमले लो। इन्हें 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' से नामांकित करो। सबमें चिकनी मिट्टी भर कर एक ही प्रजाति का एक पौधा लगाओ। 'क' और 'ख' में उचित माला में खाद डालो। 'क' और 'ग' को सूर्य के प्रकाश में और 'ख' तथा 'घ' को अंधेरे में रखो। प्रत्येक को नियमित रूप से पानी देते रहो। ८-१० दिन पश्चात् इनका प्रेक्षण करो। िकस गमले के पौधे में उचित वृद्धि हुई और क्यों?

'क' गमल के पांधे का पानी, सूर्य का प्रकाश और खानज लवण मिला। अतः इसमें लगे पांधे में उचित वृद्धि हुई। अन्य गमला में लगे पांधों की वृद्धि कैसी है और क्यों ? 'ख' की पांध को सूर्य का प्रकाश नहीं मिला, पानी और खनिज मिला। अतः इसमें 'क' की अपेक्षा कम वृद्धि हुई। 'ग' की पांध को खनिज लवण नहीं मिला तथा 'घ' की पांध को खनिज लवण और प्रकाश दोनों ही नहीं मिला। इसलिए 'घ' की पांध में सबसे कम वृद्धि हुई।

पौध की उचित वृद्धि के लिए उचित ताप, जल और वायु के साथ-साथ सूर्य का प्रकाश और खनिज लवण भी आवश्यक है।

समान परिस्थितियों में नवोद्भिदों की वृद्धि में भिन्तता का क्या कारण है ? आओ पता लगायें :

एक गमला या खाली डिब्बा लो । इसमें खेत की मिट्टी भरो। सेम, चना और मटर के दो-दो बीज बोओ। इसे सूर्य के प्रकाश में रखो। नियमित रूप से पानी देते रहो। दस दिन बाद नवोद्भिदों का निरीक्षण करो। उनकी लम्बाई नापो। क्या सभी की लम्बाई समान है ? भिन्नता का क्या कारण है ? बीजों में खाद्य पदार्थों की मात्रा भिन्न-भिन्न होती है। नवोद्भिद प्रारम्भ में अपना भोजन बीजों से ही प्राप्त करते हैं।

इस प्रयोग को अन्य बीज लेकर करो और प्रेक्षणों को लिखो।

### प्रश्न और अभ्यास

- १- बीजों और फलों के प्रकीर्णन की दो विधियौं लिखो।
- २- बीजों के नष्ट होने के दो कारण लिखो।
- ३- नवीद्भिद की वृद्धि के लिए आवश्यक दो कारण लिखो।
- ४- नवोद्भिद अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है ?
- ५- क्षतिग्रस्त बीजों को स्वस्थ बीजों से पृथक कैसे करते हैं ?

## मानव कंकाल और शरीर की गतियाँ

मानव शरीर को रचना और क्रिया-विधि के अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि "मानव शरीर एक जटिल मशान हे"। मशीन का उपयोग करने वाले के लिए क्या जानना आवश्यक है / मशीन के कल, पुर्जी और उसकी कार्य करने की विधि। इसी प्रकार मनुष्य के विधिन अंगों की रचना, क्रिया-विधि, सुरक्षा और स्वस्थ रखने की विधि का जान प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है।

अरीर में पाचन, श्वसन तथा ग्वतपरिसंचरण आदि प्रक्रियाएँ सोते जागत हर समय होता रहती हैं। अनक अंग मिलकर एक कार्य करत हैं। किसा एक कार्य को पूर्ण करने में सहायक अंगों के समूह को ''अंग तंल'' कहत हैं। जैस ग्रास नली, आमाश्रय, शुद्र आँत और बड़ी आँत जो पाचन क्रिया में सहायता करते हैं, मिलकर पाचन तंल बनाते हैं।

अपने हाथ, पर, वक्ष, चेहरे, अंगुलियों आदि को अंगुली से दबाओ। हमारे अंगों में कोई कड़ी वस्तु है। शरीर में पायी जाने वाली ये कड़ी वस्तुएँ हड़िडयाँ हैं। शरीर के सभी हड़िडयों से मिलकर बने हुए ढाँचे को कंकाल या अस्थि तंत कहते हैं।

अस्थियों का मानव शरीर में क्या कार्य है? आओ चर्चा करें:

एक छाता लो। इसमें क्या-क्या देखते हो ? तीलियों, डण्डी तथा तीलियों को जोड़ने वाले भाग। छाते को खोल कर देखो। तीलियों से क्या लाभ है ? ये छाते को एक निश्चित आकार प्रदान करती हैं।

इसी प्रकार हिंड्डयाँ मानव शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करती हैं।

यदि छाते में तीलियाँ न हों तो वह कपड़े के एक दुकड़े के रूप में दिखाई देगा। इसी प्रकार यदि शरीर में हिड्डयाँ न हों तो शरीर का कोई निश्चित आकार नहीं होगा।

हम मनुष्य के आन्तरिक अंगों तथा उनके कार्यों के सम्बन्ध में पढ़ चुके हैं। मस्तिष्क, फेफड़े, हृदय आदि अत्यन्त कोमल अंग है। इनकी रक्षा कैसे होती है ?

#### आओ चर्चा करें :


अपने टी०वी० या रेडियो को देखो। इनमें कैबिनेट क्यों है ? इससे इनके आन्तरिक कोमले भागों की रक्षा होती है। इसी प्रकार वक्ष की हिंड्डयाँ, फेफड़े और हदय को. कपाल की मिस्तिष्क, आँख और आन्तरिक कान तथा रीढ़ की हिंड्डयाँ रोढ़ रज्ज् को सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है। वयस्क मनुष्य में अस्थियों की कुल संख्या २०६ है।

अध्ययन की सुविधा के लिए कंकाल को ४ भागों में बाँट सकते हैं।

- १ मस्तिष्क कवच और चेहरे की अस्थियाँ [खोपड़ी की अस्थियाँ]
  - २ रीढ़, वक्ष तथा रीढ़ की अस्थियाँ।
  - ३- कंधे तथा हाथ की अस्थियाँ।
  - ४- कू ल्हे तथा पैर की अस्थियाँ।

### आओ चर्चा करें:

मानव की खोपड़ी के चित्र को देखो। यह छोटी तथा बड़ी अनेक अस्थियों



से मिलकर बनी है। अपने सिर तथा चेहरे को स्पर्श करो। क्या भिन्न-भिन्न अस्थियों का आभास होता है? चेहरे पर आँख, कान, नाक के लिए गड्ढे रहते हैं। नीचे की ओर जबड़ा है। यह सभी अंग खोपड़ी की अस्थियों द्वारा सुरक्षित रहते हैं।

शिशुआं की खोपड़ी में तालू होता है। दो वर्ष की आयु तक यह तालू जुड़ जाता है। अत: शिशु के सिर को चोट लगने से बचाना चाहिए। इससे उसके मिस्तिष्क में चोट पहुँच सकती है।

वक्ष की हिंडुयों का क्या कार्य है ?

#### आओ चर्चा करें :

अपने वक्ष पर हाथ रखो। अस्थियों को सामन से पीछे की ओर छू कर पता

लगाओ। य पसलियाँ हैं। क्या ये सामने और पीछे की ओर जुड़ी हैं ? वक्ष की अस्थियाँ [उरोस्थि] तथा रीढ़ की अस्थियों में मिलकर पसलियाँ पिंजड़े जैसी आकृति बनाती हैं। पमलियों के इस पिंजड़े में हृदय तथा फेफड़े आदि शरीर के अत्यन्त कोमल अंग सुरक्षित रहते हैं। पर्सालयों के १२ जोड़े होते हैं।

अपने किसी साथी की पीठ के मध्य की अस्थियों को अंगली से स्पर्श करो

क्या ये चिकनी हैं या गाँठ जैसी ? रीढ़ की अस्थियों के चित्र को देखा। क्या रीढ़ कई अस्थियों से मिलकर बनी है ? रीढ़ की अस्थि के इन भागों को कशेरुक कहते हैं।

कशेरकाएँ मिलकर एक खोखली नली बनाती हैं। इसमें रीढ़ रज्जु सुरक्षित रहता है।


रीद को अस्थि के और क्या लाभ हैं ?

## आओ पता लगायें :

सींधे खड़े हो जाओ। कमर से ऊपर के भाग को सामने, पीछे तथा दायें, बायें की ओर झुकाओ। क्या

निष्कर्ष निकालते हो ? रीढ़ की अस्थियों की यह बनावट शरीर को विभिन रूप से मुड़ने में सहायक है। यदि रीढ़ की अस्थि कठोर होती तो क्या होता ? क्या कन्थों और हाथों में भी अस्थियाँ हैं ?


### आओ चर्चा करें



कन्धे को पीछे और आगे की ओर स्पर्श करो। क्या अनुभव करते हो ? प्रत्येक कंधे के आगे की हँसली तथा पीछे की ओर एक तिकोनी हड्डी [कंधाफलक] है। चित्र को देखो। कंधाफलक के सामने की ओर एक गड्ढा है। इसी में हाथ की पहली हड्डी का सिरा जुड़ा रहता है।

इसी प्रकार कूल्हे तथा पैरों में भी हिंड्डयाँ होती हैं।

## आओ चर्चा करें :




चित को देखो। इसमें मुख्य रूप से तीन अस्थियाँ हैं। क्या कंधाफलक की भाँति कूल्हे की अस्थि में भी गड्ढा है? कूल्हे की अस्थि में नीचे की ओर दोनों तरफ एक-एक गड्ढा है। इसी में पैर की पहली हड्डी जुड़ी होती है। कूल्हे की अस्थियों को श्रोणिमेखला कहते हैं।

चित्र को देखकर हाथों और पैरों की अस्थियों को पहचानो। हाथ और पैर में ३०-३० अस्थियों होती हैं। क्या हिंदुडयों के और भी कार्य हैं ?

### आओ चर्चा करें :

हथेली को उपर की ओर करके अपना हाथ फैलाओ। मुट्ठी को बन्द करो और खोलो। हथेली की गति को देखो। इस प्रकार हाथ की हथेली तथा अँगुलियों की अस्थियों कार्य करने में सहायक हैं।

क्या मानव शरीर में पायी जाने वाली सभी अस्थियाँ एक तरह की हैं ? अस्थियाँ छोटी-बड़ी तथा भिन्न-भिन्न आकार की हैं । अस्थियाँ कैसे एक दूसरे से जुड़ी हैं ? जिस स्थान



पर दो या दो से अधिक अस्थियाँ मिलती हैं, उसे जोड़ या संधि कहते हैं। क्या शरीर की विभिन्न अस्थियों की संधियाँ भिन्न-भिन्न हैं ? संधियाँ अंगों के संचालन और गति करने में किस प्रकार सहायक हैं ?

#### आओ घर्चा करें :

अपनी बाहों को पृथ्वी के समानान्तर फैलाओ। हथेलियाँ ऊपर की ओर रखा। अब बाँहों को मोड़ कर अँगुलियों से कंधे को छुओ। ऐसा करने में बाँहें कहाँ से मुड़ती हैं ? क्या कोहनी पर से हाथ को पीछे मोड़ सकते हो ?

अपने पेर को मोड़ा । हाथ के कोहनी से तथा पैर के घुटने पर से महन की किया को तुलना करो । इतथों और पैरो को इस प्रकार की गांत कब्जदार दरवाजे के खुलने और अन्द होने जैसी है। ऐसी संधियों को कब्जेदार संधि कहत हैं। घुटने, कोहनी और अँगुलियों में कब्जेदार संधियों होती हैं।

इस प्रकार की संधि में एक हड्डी का सिरा दूसरी हड्डी से इस प्रकार लगा होता है कि गति के वल एक ही दिशा में हो सकती है।

कृत्हें और पैर की ऊपर की हड़ड़ी के बीच किस प्रकार की सीध हाता

### आओ चर्चा करें :

एक तख्त या जमीन पर पीठ के बल लेटो। अपने पैर को कुल्हें से चारा ओर घुमाओ। क्या अनुभव करते हो ? इसी प्रकार सीधे खड़े होकर अपन हाथों को कंधे के चारों ओर घुमाओ। कूल्हें और कंधे की संधियों की तुलना करो। जाँघ की हड़डी का गेंदनुमा गोल सिरा श्रोणिमेखला के प्याले के आकार के गड़ढें में फँसा है। इस प्रकार की संधि को गेंद तथा प्याले की संधि कहते हैं। ऐसी संधि से गित प्रत्येक दिशा में हो सकती है।

कलाई और टखनों में गित दो दिशाओं में ही हो सकती है। इस संधि में हिड्डियौं एक दूसरे पर सरकती हैं। इसे फिसलने वाली संधि कहते हैं। ये सभी संधियाँ जल संधि कहलाती हैं।

क्यां खोपड़ी की अस्थियों में भी संधि है ? खोपड़ी की हिड्डयाँ भी गति

नहीं करती हैं ? जिन संधियों में गित नहीं होती है उन्हें अचल संधि कहते हैं । क्या शरीर के अन्य भागों में पायी जाने वाली हिंड्डयाँ भी संधि बनाती हैं ? अपनी गर्दन, रीढ़ तथा जबड़ों की हिंड्डयों की संधियों का पता लगाओ। शरीर का के काल किससे ढँका रहता है ? कंकाल के ऊपर मांस तथा मांस के ऊपर त्वचा का आवरण होता है । हृदय, यकृत, आमाशय, फेफड़े आदि भी मांस तन्तुओं से बने होते हैं।

शरीर में पाये जाने वाले मांस तन्तुओं का समूह ''मांस पेशी'' कहलाता है। क्या मांय पेशियाँ भी शरीर के अंगों की गति के लिए हिंड्डियों की ही तरह जिम्मेदार हैं अंओ चर्ची करें :

अपना एक हाथ सीधा फैलाओ। दूसर हाथ म फैल हाथ की पेशियों को पकड़ो। अब फैल हाथ को कु हनी से मोड़ कर धीरे-धीर कंधे की ओर लाओ। क्या अनुभव करते हो? भुजा की पेशी जैसे जैसे संकुचित होती है, भुजाएँ फूलती तथा कड़ी होती महसूस होती हैं।

हाथ की पुन: सीधा करो। पेशियाँ पुन: फूल कर पूर्व अवस्था में आ जाती है। स्थासे क्या निष्कण निकालते हो? पेशियों के संकुचन [सिकुड़ना] तथा विमाचन [फेलना] से शरीर की बाह्य तथा आन्तरिक क्रियाएँ संचालित होती है। पेशियाँ शरीर को सुन्दर.और सुडौल आकार देती हैं।

किसी कार्य के करने में क्या सभी पेशियों का संकुचन तथा विमोचन होता है? पेशियाँ जोड़ों में कार्य करती हैं। कार्य करने में कुछ पेशिया सिकुड़ती हैं तो कुछ फैलती हैं। क्या शरीर के भागों को अपनी इच्छानुसार संचालित कर सकते हैं ?

#### आओ चर्चा करें:

अपनी जीभ को ऊपर-नीचे अथवा बाहर-भीतर करो। जीभ को इच्छानुसार हिला डुला सकते हैं। ऐसी मांस पेशियों को ऐच्छिक पेशियों कहते हैं। इनके तन्तु लम्बे और बेलनाकार होते हैं। हाथ, पैर, आँख, मुँह आदि की पेशियों इसका उदाहरण हैं। क्या आन्तरिक अंगों को भी इच्छानुसार नियंतित किया जा सकता है? हदय की धड़कन और पाचन आदि क्रियाएँ जीवनपर्यन्त अनवरत होती रहती हैं। एसी पेशियाँ अनैच्छिक पेशियाँ कहलाती हैं। इनके तन्तु तुर्काकार होते हैं।

स्वास्थ्य ही जीवन है। इसकी रक्षा करना सभी का कर्तव्य है। स्वास्थ्य रक्षा के लिए संतुलित भोजन, विश्राम, व्यायाम, टहलना, दौड़ना, खेलना और तैरना आदि आवश्यक है। ऐसा करने से मांस पेशियों का लचीलापन बना रहता है। यह अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण है।

तम्बाकू, मदिरा और नशीली दवाओं का उपयोग करने से स्वास्थ्य विगड़ जाता है। अत: इनके सेवन से सदैव दूर रहना चाहिए।

## प्रश्न और अभ्यास


1-1
1.1
तिती है
[ ]
[]
b , 1
*
\$ F

प्र- ऐस्छिक तथा अनैच्छिक पेशी के दो-दो उदाहरण दो।

#### अध्याय-प्र

## मनुष्य और उसका भोजन

पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि विभिन्न भोज्य पदार्थों में भिन्न-भिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। भोजन से क्या लाभ है ? भोजन से शरीर को शक्ति तथा गर्मी मिलती है। शरीर की वृद्धि तथा रोगों से रक्षा होती है। शारीरिक क्रियाएँ ठीक प्रकार से संचालित होती हैं।



चित्र क, ख, ग को देखो। क्या इन चित्रों के भोज्य पदार्थों में सभी पोषक तत्वें को कमी है उनकी सूची बनाओ।

स्वस्थ रहने के लिए किस प्रकार का भोजन करना जहिए ? नोषक तत्थों से जुकत भोजन करने से मनुष्य स्वस्थ रहता है। प्राय: धुना कृष्ति के लिए भोजन मिलने से भूख जिट जाती है। थकावट कम लगती है। शरीर की स्कूर्ति एवं भार में कमी नहीं आती है। क्या माल भूख मिटाने वाले भोजन से शरीर नीरोग तथा स्वस्थ रह सकता है। स्वस्थ और निरोग रखने वाले भोजन को संतुलित आहार कहते हैं।

सामान्यतः लोगों की ऐसी धारणा है कि संतुलित आहार हेतु पोषक तत्वा से युक्त भोज्य पदार्थ मेंहगे होते हैं। क्या यह धारणा सही है ? संतुलित आहार के रूप में लिए जाने वाले सस्ते भोज्य पदार्थी की सूची बनाओ।

एक व्यक्ति के लिए जो संतुलित आहार है, वह दूसरे के लिए भी संतुलित आहार हो, यह आवश्यक नहीं है। क्या बच्चों, वयस्क, पहलवान तथा मजदूर के भोज्य पदार्थ एक जैसे होते हैं? भोज्य पदार्थों की आवश्यकता व्यक्ति की आयु, लिंग, शरीर का आकार, जलवायु तथा व्यवसाय आदि पर निर्भर करता है।

#### आओ चर्चा करें :

अपने परिवार के विभिन्न आयु के बच्चों, युवाओं तथा बूढ़ों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन की माता तथा समयान्तर को लिखो। क्या देखते हो ? भोजन की माता तथा समय का अन्तराल आयु के अनुसार बढ़ता है। बच्चों के लिए अन्तराल सबसे कम तथा नौजवान के लिए भोजन की माता तथा अन्तराल सबसे अधिक है। वृद्धावस्था में भोजन ग्रहण की माता घट जाती है।

प्रोटीन अथवा शरीर निर्माण करने वाले पोषक तत्वों से युक्त भोजन बच्चों को क्यों अधिक दिए जाते हैं ?

#### आओ चर्चा करें :

बच्चों में शरीर का विकास अधिक होता है । बच्चों में समुचित शारीरिक वृद्धि के लिए और शरीर निर्माण करने वाले प्रोटीनयुक्त भोजन की अधिक आवश्यकता होती है। दूध, दही, दूध से बना पनीर, अण्डा, मांस, मछली, दालों और मूंगफली आदि में प्रोटीन अधिक होता है। कम ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पन्न लेने हेतु वृद्धों को क्यों सलाह दी जाती है ? वृद्ध व्यक्ति शारीरिक कार्य 'ते हैं। वृद्धों को भी प्रोटीनयुक्त भोजन दिया जाना चाहिए। बैठकर काम

करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा श्रमिक कार्य करने में अधिक ऊर्जा खर्च करता है। अत: श्रमिक को अधिक भोजन की आवश्यकता होगी।

सारिणी का अध्ययन करो। इसमें विभिन्न आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार के रूप में लिए जाने वाले भोज्य पदार्थों की माता ग्राम में दी गयी है। इसे देखकर जात करो कि तुम्हें, तुम्हारे छोटे भाई या बहन को किन किन भोज्य पदार्थों को प्रतिदिन, कितनी माता में खाना चाहिए।

खाद्य पदार्थ का नाम	आयु वर्ग तथा खाद्य पदार्थों की माता ग्राम में			
•	१ से ३ वर्ष	४ से ६ वर्ष	७ से ६ वर्ष	११ से १२ वर्ष
अनाज	yor	२५०	२७५	४००
दालें	34	34	84	ξo
पत्तेदार सब्जियाँ	80	Yo,	yo	ye
अन्य सिब्जयाँ	२०	30	110	yo
जड़ वाली सब्जियाँ	90	२०	30	30
फल	२०	80	Y0	. Ao
दूध	300	२५०	२५०	२५०
तेल तथा वसा	44.	२५	80	34
चीनी या गुड़	ς0	४०	84	84

अपने परिवार के भिन्न-भिन्न आयु के बच्चों द्वारा खाये जाने वाले भोज्य पदार्थों की सूची बनाओ। इस सारिणी में दी गई माता से तुलना करो। ज्ञात करो कि क्या परिवार के बच्चों को दिया जाने वाला आहार उनकी शारीरिक वृद्धि के लिए पर्याप्त है ?

निम्नलिखित प्रकार का व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के लिए संतुलित आहार की सारिणी-

खारा पदार्थ व्यवसाय के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाये जाने वाले भोज्य पदार्थों की मात्रा ग्राम में

	बैठकर काम करने वाले	साधारण श्रम करने वाले	कठिन श्रम करने वाले
अनाज	४६०	५२०	६७०
दालें	80	, No	६०
पत्तेदार सब्जियौँ	×0	Xe	80
जड़ वाली महिजयाँ	Yo	80	Co
अन्य सिब्जयाँ	Ęo	७०	<b>C</b> 0
दुध	940	200	२५०
तेल तथा वसा	80	88	६४
चीनी और गुड़	30	- ३५	λň

अपने परिवार और पास-पड़ोस के तीन व्यक्तियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोज्य पदार्थों की सारिणी बनाओ। दी गयी तालिका से इसकी तुलवा करो। प्रत्येक के आहार में पोषक तत्वों की कमी ज्ञात करो। उन कमियों को दूर करने हतु उन्हें सुझाव दो।

# प्रश्न और अभ्यास

। सही कथन के सम्मुख सही [८] का चिह्न लगाओं -	
काबों हाइड्रेट युक्त पदार्थ है -	
[१] आलू [], [२] पालक [], [३]	नीबृ [], [४] मछली []
प्रोटीन युक्त पदार्थ है -	1
[१] शहद ं[], [२] दूध [], [३] हरी र	पिकायां [], [४] अनाज []
२ कोप्ठक में दिए गये उच्चित शब्दों से रिक्त स्थान की प्	[र्ति करो
[१] ११वर्षके बच्चे को ग्रा	
	[900, 240, 40]
[२] अभिक के भोजन में वसा की माता	होती चाहिए।
	(अधिक, कम, बहुत कम)
[३] यूद्ध व्यक्ति को प्रोटीनयुक्त भाजन	चाहिए।
	[कम, अधिक, नहीं]
३- अपने भोजन में पोषक तत्वों की कमी की सूची बनाउ	भो ।
४- भोजन से होने वाले दो लाभ लिखो।	
प्र कार्बोहाइड्रेट से शरीर को होने वाला लाभ बताओ।	

#### अध्याय-६

# मानव शरीर, पोषण और स्वास्थ्य

# क्पोषण व उसके प्रभाव ।

हम जान चुका हैं कि अपने आयु वर्ग के अनुसार आवश्यक पोपक तत्व प्राप्त करने के लिए भोजन की दैनिक माता कितनी होनी चाहिए। क्या पोपक तत्व पर्याप्त माता में मिलने से हमारे स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव पड़ता है?

#### आओ पता लगायें :



हमारे भाजन में जब कोई पोषक तत्व लगातार नहीं मिलता तो शरीर की वृद्धि में कमी आ जाती है या बच्चे सुस्त हो जाते हैं या और भी कई प्रकार के रोग लग सकते हैं। इन्हें कुपोषण [या अभाव] जिनत रोग कहते हैं। हमारे देश में गरीबी और अज्ञानता के कारण बहुत से बच्चे कुपोषण जिनत रोगों के शिकार हो जाते हैं। जैसे आँख की खराबी, पाँव का टेढ़ा होना, पेट का बढ़ना आदि। ऐसा क्यों होता है?

हमारे भोजन में पाये जाने वाले मुख्य पोषक तत्व और उनकी उपयोगिता निम्नवत् है:

[क] प्रोटीन-हमारा शरीर बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना है। इन कोशिकाओं का अधिकांश भाग प्रोटीन से बना है। बढ़ते हुए शरीर में नयी कोशिकाएँ बनती रहती हैं। टूटी तथा पुरानी हो गई कोशिकाओं का स्थान नई कोशिकाएँ लेती रहती हैं। इसके अतिरिक्त प्रोटीन मानिसक शिक्त को बढ़ाता और शरीर में रोग निवारक शिक्त को उत्पन्न करता है।

[ ख ] कार्बोहाइड्रेट -यह शरीर को ऊर्जा देता है।

[ ग ] वसा-यह शरीर में ऊर्जा तथा कार्य करने की शक्ति हत्पन्न करता है।

[घ] विटामिन-कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें अंग्रेजी के अक्षरों ए, बी, सी, डी आदि से सम्बोधित किया जाता है। इनका कार्य शरीर के अन्दर होने वाली विभिन्न क्रियाओं को उत्प्रेरित कर ना हं। इनके बिना स्वास्थ्य और जीवन दोनों सम्भव नहीं हैं, इसिलए विटामिनों को ''रक्षक तत्व'' भी कहते हैं।

इससे ज्ञात हो गया कि पोषक तत्व पर्याप्त माला में न मिलने से ही कुपाषण जनित रोग पैदा हो जाते हैं।

#### आओ पता लगायें :

जिन बच्चों को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त माला में नहीं मिलता है, इन तत्वों की कमी के कारण उन बच्चों की वृद्धि धीमी हो जाती है, बाल पतले तथा कम होते हैं, वे मन्द बुद्धि के हो जाते हैं तथा किसी कार्य में रुचि नहीं लेते। रोग के बढ़ने पर शरीर में सूजन आ जाती है, त्वचा काली हो जाती है और छिलके की भाँति उतरने लगती है। ऐसा प्राय: ६ महीने से ३ वर्ष की आयु के बच्चों में होता है। इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं?

#### आओ चर्चा करें:

जब बच्चे ६ माह के हो जाते हैं तो अन्न देना आरम्भ करते हैं। इन्हें प्राय:

यह ४ माह की आयु होने पर ही देना अधिक उपयुक्त है और बच्चों को दूध के अतिरिक्त उबला हुआ हल्का खाना जैसे दिलया, दालें, सिब्जियाँ तथा फल मसल कर देना आरम्भ कर देना चाहिए। ध्यान रहे कि भोजन तथा खिलाने के बर्तन की उचित सफाई रखी जाय। हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि भोजन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट उचित माता में मिल रही है या नहीं। भोजन में अन्य पोषक तत्वों की कमी से क्या हानि होती है?

#### आओ पता लगायें :

किसी कमरे के एक कोने में कम रोशनी वाला स्थान बनाओ। अपने मिलों को अगले पृष्ठ पर लिखे अक्षरों को दिखा कर पहले बाहर की रोशनी में और फिर कम रोशनी वाले स्थान पर पढ़ने को कहो। ध्यान रखो कि रोशनी इतनी हो कि अधिकांश बच्चे सभी अक्षर पढ़ सकें। यदि किसी को कम रोशनी में पढ़ने में कोई कठिनाई हो तो उसे आँख का रोग हो सकता है। रात के अँधेरे में न दिखाई देना रतोन्धी रोग के कारण होता है। यह रोग भोजन में विद्यमिन ए की कमी के कारण होता है। समय पर उपचार नहीं करने से अन्धापन भी हो सकता है। विद्यमिन कौन-कौन से खाद्य पदार्थ में होते हैं?

## आओ चर्चा करें:

हमारी आवश्यकता के लिए सभी विटामिन दूध | या दूध के बने पदार्थ] हरी पत्तों वालो सब्जियों, मौसमी फल और अंकु रित दानों से प्राप्त हो जाते हैं। अपने भाजन में ये सभी वस्तुएँ नियमित रूप से खाते रहना चाहिए।

इस तरह स्पष्ट है कि भोजन में कोई भी पोपक तत्व लगातार कम मिलने से कु पोषण जनित रोग हो सकता है। हमारे भोजन में सभी पोषक तत्व मिलते रहें इसके लिए आवश्यक भोजन की तालिका पहले दी हुई है। तत्व सुरिक्षत रहते हैं। भोजन की वस्तुओं को अधिक समय तक सुरिक्षत रखने के कुछ उपायों की जानकारी तुम्हें है- जैसे उन्हें ठंडी जगह में रखना, अचार, जैली व जैम बनाना और सुखा कर नमक लगा कर रखना। घर में अनाज और अन्य भोज्य पदार्थों के संरक्षण के और कौन से उपाय हो सकते हैं?

मुंडारण के ड्रमों में रखा जाता है। कीट से बचाने के लिये कीटनाशक दवा का प्रयोग करते हैं और ढक्कन को अच्छी तरह कस कर बन्द कर देते हैं। यदि अनाज को बोरों में रखना हो तो उन्हें जमीन से कु छ ऊपर रखना चाहिए। बोरों में कीटनाशक दवा का प्रयोग करना चाहिए और बोरों को पोलीधीन की चादर से पूरा ढक देना चाहिए। तुम्हारे आस-पास अनाज भण्डारण की कौन -कौन सी विधियों अपनाई जाती है, इसका पता करो।

#### प्रश्न तथां अभ्यास

१- कोष्ठक में दिये उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो	
[साफ, आदतें, चबा, मिलावट, अंकुरित, म्वच्छ]	
[9] हर क्षेत्र के भोजन की अपनी होती हैं।	
[२] भोजन में दालों का सेवन अच्छी आदत है।	
[३] सभी भोज्य पदार्थींहोना चाहिए और उसमें कोई	
नहीं होना चाहिए।	
[४] खाने की वस्तुओं को छूने के पूर्व हाथों कोकर लेना चाहि	ए।
२- सही उत्तर पर [~] का और गलत पर [×] का चिह्न लगाओ -	
[1] हर क्षेत कें भोजन की आदतों में कुछ उचित कुछ अनुचित आदतें होती हैं।	[]
[२] भोजन में अंकुरित अन्न और मिस्सी रोटी सम्मिलित करना अच्छी आदत है।	[]
<ul><li>1 नित्य द्वध पीने से स्वास्थ्य पर ब्रा प्रभाव पड़ता है।</li></ul>	[]
[४] भोजन को चटपटा बनाने के लिये मिर्च-मसालों के अधिक उपयोग से स्वास	थ्य पर
कोई बरा प्रभाव नहीं पड़ता ।	[]
३- नित्य भोजन के लिये भोज्य पदार्थों के चयन की तीन अच्छी आदतें लिखो।	
४- भोजन पकाने सम्बन्धी दो हानिकर बातें लिखो।	
प्र- खाना खाते समय की तीन अच्छी आदते लिखो।	

#### अध्याय-८

## संक्रामक रोग

हमने कुपोपण से होने वाले रोगों की जानकारी प्राप्त कर ली है। कुछ अन् रोग भी हो जाते हैं। ऐसे कुछ सामान्य रोग कौन-से होते हैं? आओ पता लगायें:

विद्यालय में किसी डाक्टर को आमंत्रित करो और उनसे पता करो कि

- [१] नजला, जुकाम और खाँसी के रोग क्यों होते हैं?
- [२] पेट की बीमारियाँ [दर्द, दस्त, उल्ही] क्यों होती है?
- [३] बुखार किन कारणों से होता है?
- [४] खुजली, फुंसी आदि क्यों होते



[४] आँख की साधारण बीमारियाँ कौन-सी है और क्यों हो जाती हैं?



कई रोग बहुत छोटे रोगाणुओं—के कारण हो जाते हैं। इन्हें बैक्टीरिया [जीवाणु] और वाइरस [विपाणु] कहते हैं। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि आँखों से दिखाई नहीं देते। इन्हें सूक्ष्मदर्शी यंत्र [माइक्रांस्कोप] से देखा जा सकता है। जीवाणु कहाँ पाये जाते हैं?

## आओ चर्चा करें:

जीवाणु सब जगह होते हैं। ये हवा, पानी, भोजन और मिट्टी में पाये जाते हैं। सभी जीवाणु हानिकर नहीं होते। दूध में दही चैक्टीरिया ही बनाते हैं। कुछ बैक्टीरिया भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। जीवा के मृत शरीरों को बैक्टीरिया विघटित कर पर्यावरण को प्रदूपित होने से बचाते हैं, किन्तु बहुत से बैक्टीरिया हानिकारक होते हैं। कुछ रोग के जीवाणु किसी रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्तियों तक पहुँच कर उन्हें भी रोगी बना देते हैं। ऐसे रोग संक्रामेक रोग कहे जाते हैं। मर्दी, जुकाम, हैजा, टायफायड [मियादी बुखार], टी॰बी॰ [तपेदिक] आदि ऐसे ही संक्रामक रोग हैं। जब तक जीवाणुओं के बारे में जानकारी नहीं थी तब तक रोगों के विषय में कई प्रकार की अटकलें और अन्धविश्वास प्रचलित थ। अब अन्धविश्वास मानने की आवश्यकता नहीं है।

संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं ?

## आओ पता लगायें :

गंदी जगहों पर मिक्खयाँ अधिक होती हैं। जब मिक्खयाँ गन्दगी पर बैठती हैं तो जीवाणु उनके पैरों में चिपक जाते हैं। ये मिक्खयाँ जब खुले भोज्य पदार्थों पर बैठती हैं तो रोगाणु भोज्य पदार्थ में पहुँच जाते हैं। दूपित भोजन खाने पर बीमारी हो सकती है। स्वाँस नली और फेफड़े के रोग प्रदूषित वायु से फैलते हैं।

प्रदूषित पानी के जीवाणु दाद, खाज, खुजली आदि उत्पन्न कर सकते हैं। प्रदूषित भोजन व पानी के द्वारा टायफायड, हैजा, आंत्रशोथ [गैस्ट्रो इन्ट्राइटिस], पीलिया आदि रोग फैलते हैं। क्या कुछ जीव भी रोग फैलाते हैं?

#### आओं चर्चा करें:

एक प्रकार का मच्छर [मादा एनाफिलीज] यदि मलेरिया के रोगी को कार तो मलेरिया के रोगाणु मच्छर में पहुँच जाते हैं। यह मच्छर यदि किमी स्वस्थ व्यक्ति को कार्र तो उसे भी मलेरिया हो सकता है।

तुमने देखा कि संक्रामक रोग कई प्रकार से फैल सकते हैं। वे वायु, पानी भोजन या कुछ जीवों द्वारा फैलाये जा सकते हैं। क्या इन रोगों को फैलने स राका जा सकता है ?

#### आओ पता लगायें:

अपने निकट के स्वास्थ्य केन्द्र जाओ वहाँ संक्रामक रोगों से बचने के उपायां के बार में पता करो। ये उपाय प्राय: तीन प्रकार के होते हैं, जिन्हें क्रमश: [१] स्वच्छता, [२] प्रतिरोधक टीके, और [३] उपचार एवं रोक थाम के उपाय कह सकते हैं। इनके विपय में संक्षेप में कुछ बातें नीचे लिखी हैं। इनके पालन के लिये तुम सब मिलकर अभियान चलाओ।

- [ १ ] स्वच्छता- अपने घर, विद्यालय तथा पास-पड़ोस को स्वच्छ रखे।
- [२] प्रतिरोधक टीके कुछ संक्रामक रोगों से बचने के लिये प्रतिरोधक टीके लगाये जाते हैं। ये रोग हैं टिटनेस, गलघोंटू [डिप्थीरिया], काली खाँसी [हूपिंग कफ], पोलियो, खसरा, तपेदिक [टी. बी.] और मियादी बुखार। प्रयास करों कि स्वयं तथा पड़ोस के सभी बच्चों को प्रतिरोधक टीके निर्धारित समय पर लगते रहें।
- [ ३ ] उपचार एवं रोक-थाम- विद्यालय में या पड़ोस में किसी को संक्रामक रोग हो जाये तो उसके उपचार और रोग को फैलने से रोकने के लिये नीचे दिए उपाय तुरन्त करने चाहिए -
  - उपचार के लिये डाक्टर से परामर्श कर उसके निर्देश का पालन करना चाहिए।
  - रोगी के वस्त्र, बिस्तर और बर्तन अलग और स्वच्छ रखना चाहिए।
  - रोगी के पास आवश्यकता पड़ने पर ही जाना चाहिए।

पानी उत्राल कर पीना चाहिए।
 निकट के स्वास्थ्य केन्द्र को तुरन्त मृचित करना चाहिए।

#### प्रथन और अभ्यास

सही कथन पर 🕒 का और गलत पर 🔊 का निशान लगाओ	
[ १९] प्रतिरोधक टोकों द्वारा कई सक्रामक रोगा य बचाव हो सकता है।	1 1
[२] सभी जीवाणु रोग फैलाते हैं।	[ ]
[३] भोज्य पदार्थ खुला रखन म कोई हानि नहीं है।	( )
[४] दूध से दही जीवाण बनाते हैं।	[ ]
[४] संक्रामक रोग जीवाणुओ द्वारा होते हैं।	[]
सही उत्तर, पर [-] का निशान लगाओ	
[क] खुला भोजन जिस पर मिनखयाँ भिनक रही हो सान मे हो सकता है।	
. [१] टिटनेस	[]
[२] मलेरिया	[]
[३] मियादी बुखार	[]
	[]
[४] डायरिया [ख] संक्रामक रोग हो जाने पर करना चाहिए।	
	13
[१] रोगी के बर्तन व कपड़े अलग न रखना।	[]
[२] स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित करना।	[]
[३] रोगी के पास सबका उठना बैठना।	[]
[४] ओझा के परामर्श से उपचार करना।	£ 1
- कोष्ठक में दिये उचित शब्दों से रिक्त स्थानों को भगे -	
[लाभदायक, विषाणु, प्रतिरोधक टीके, मलेरिया, भोजन, जीवाणु]	
[१] संक्रामक रोगऔरद्वारा होते हैं।	
[२] कुछ जीवाणु होते हैं।	
(a) जीवाण हवा पानी सभी जगह पाय जात है।	
[४] कुछ संक्रामक रोगों सेद्वारा बचाव हो सकता है।	

४ - अंक्रामक रोग से बचने की कोई दो सावधानियाँ लिखो।

प्रतिरोधक टीके से बचाव होने वाले किन्हीं तीन रोगों के नाम लिखो।

# परिवेशीय स्वच्छता

हम जानते हैं कि संक्रामक रोगों से बचने का पहला उपाय है घर और वाहर की स्वच्छता। गन्दगी कैसे होती है ?

#### आओ पता लगायें :

अपने घर और पास-पड़ांस का तीन-चार दिनों तक निरीक्षण कमे। नाच गन्दगी होने के कुछ कारक दिये गये हैं।



- घर के पास मल-मूल करना।
- पालतू व अन्य पशुओं का खुले धूमना ।
- गन्दे पानी का नालियों या गड्ढों में जमा होना ।
- कूड़े का जगह-जगह पर खुले पडे रहना।

अब हम बता सकते हैं कि स्वच्छता के लिये हम सब को क्या करना होगा क्या कूड़े - कचरे का बनना रोका जा सकता है? 3°

ti F

3-

\_\_\_

नाम

निर आ

हैं। भी

हें, एक

एक

के

पर

#### आओ चर्चा करें:

खेलने या मेहनत का कार्य करने में अक्सर पसीना निकलता है। शरीर से मल-मूल भी निकलता है। ये शरीर के लिये उपयोगी नहीं हैं। इन्हें अपशिष्ट या वर्ज्य कहते हैं। नीचे हमारे शरीर से, घरों से, निकले कुछ वर्ज्य पदार्थों के



नाम लिखे हुए हैं। तुम अन्य वर्ज्य पदार्थी की सूची बनाओ -

शरीर से - श्वास से निकली हवा [कार्बन डाई ऑक्साइड], पसीना घर से - सब्जियों के छिलके, रसोई घर का धुआँ

विद्यालय से - रद्दी कागज, पेन्सिलों के छिलके

रास्ते में - खाली पैकेट, घूमते पशुओं के मल-मूल, वाहनों का धुओं बाजार में - दुकानों से निकला कूड़ा, चाट के ठेलों से जूठे पत्ते।

हम जहाँ रहते हैं, वर्ज्य पदार्थ निकलते रहते हैं। इनका उचित निस्तारण न होने से क्या कुप्रभाव पड़ता है?

## आओ चर्चा करें :

घर के बाहर का कूड़ा सड़ने लगता है। उनमें रोग के जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। वहाँ मिक्खियाँ, चूहे, काक्रोच हो जाते हैं जो रोगों के जीवाणुओं को घरों में भी फैला सकते हैं। मृत जन्तुओं के शवों के सड़ने से रोगाणु उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे संक्रामक रोग फैल सकता है। इसलिए हम जहाँ रहते हैं वहाँ से एकतित वर्ज्य पदार्थों का उचित निस्तारण आवश्यक है।

अपने पास के स्वास्थ्य विभाग कार्यालय से पता करो। ये लोग सारा कचरा एकितत करके नगर में या समीप के गड्ढे, सूखे तालाब या नीची जमीन के भरने के काम में लाते हैं। इसे सेनेटरी लैंडिफल कहते हैं। जमीन समतल हो जाने पर उस पर पेड़-पौधे लगा के हरा-भरा कर देते हैं।

घर का बहुत-सा रद्दी सामान जैसे पुराने अखबार, पतिकाएँ, कापियाँ,

डिब्बे, बोतलें, फटे कपड़े; टूटे बर्तन, आदि को रद्दी सामान वाले खरीद के ले जाते हैं। किसी रद्दी सामान वाले से पता करो कि ये इनका क्या करते हैं। तुम भी खाली डिब्बों को गमला, कचरेदान आदि बना कर उनका पुन: उपयाम कर सकते हो। गाँवों में वर्ज्य पदार्थों का निस्तारण कैसे करें। अअओ चर्चा करें:

हम सैनेटरी शाँचालय और गन्दे पानी के लिये सोक पिट तथा घरों के कबार के लिए कम्पास्ट पिट के बारे में जानते हैं। कम्पोस्ट पिट में बीच-बीच में मिट्टं है की पर्त डालते रहना चाहिए जिससे दुर्गन्ध न हो। भर जाने पर मिट्टी का पाट पर्त डालकर बन्द कर देना चाहिए। एक वर्ष बाद इससे अच्छी खाद मिल जायेगा ब क्या कभी गोबर से गैम बनाने का संयत देखा है? इसे बायोगैस संयंत भी कहने 3 हैं। अपने विकास खण्ड अधिकारी से बायोगैस संयंत के विषय में पूरी जानकार प्राप्त कर सकते हो।

#### प्रश्न तथा अभ्यास

भही उत्तर पर (८) का चिह्न लगाओं।
घरों में प्रयुक्त हुए पानी के निकास की सबसे अच्छी विधि है [१] नाली बना कर तालाब में डाल देना [२] सोक पिट बनाना [३] पास ही गड्दा खोद कर उसमें जमा होने देना [४] घर के बाहर रास्ते में निकलने देना
१- विद्यालय में कर्ज्य पदार्थों के निस्तारण के कोई दो उपाय लिखी।
१- घरों से निकलने वाले कोई चार वर्ज्य पदार्थों के नाम बताऔ।
४- गाँवों में गोबर के पुन: उपयोग की सबसे अच्छी विधि क्या है।
४- सोक पिट का क्या उपयोग है?

#### अध्याय-१०

# मृदा-संरक्षण

हम जानते हैं कि मिट्टी छोटे-बड़े कणों तथा हयूमस से मिलकर बनी होती है। अच्छी पैदावार के लिए उपजाऊ मिट्टी आवश्यक है।

खेतों में किसानों को हल चलाते तुमने देखा ही होगा। वगीचे में अथवा गृह बाटिका में माली या घर के लोग ऊपर की मिट्टा की ही गुड़ाई क्यों करते हैं? आओ पता लगांयें:

किसी बगीचे या खेत में जाओ। खुरपी की सहायता से एक पौधे को जड़ सहित खोदकर निकालो। देखो कि पौधे की जड़ जमीन में कितनी दूर तक गई थी? पौधे की जड़ जमीन की ऊपरी परत तक ही रहती है जहाँ से पौधा खनिज लवण और पानी प्राप्त करता है। क्या भूमि की यह ऊपरी परत उपजाऊ होती है?



#### आओ पता लगायें :

फावड़ा लेकर बगीचे में चलो। फावड़े की सहायता से बाग में लगभग एक मीटर लम्बा तथा आधा मीटर चौड़ा और आधा मीटर गहरा गड्ढा खोदो। ध्यान रहे कि गड्ढे की एक दीवाल तिरछी रहे अथवा निकट में खोदे जा रहे गड्ढे के पास जाकर अवलोकन करो। तिरछी दीवाल में अलग-अलग रंग की परतें दिखलाई देती हैं। परतों का रंग कैसा है? ऊपर की परतें गहरे भूरे रंग की तथा नीचे की परतें हल्के भूर रंग की हैं। जमीन की यही ऊपर्ग मिट्टी उपजाऊ होती है। हमें अपने खेतों की मिट्टी की रक्षा क्यों करनी चाहिए।

#### आओ पना लगायें :


एक बगीचे या खंत के मैदान में मिटटी का एक हेर लगाओ। इस मिट्टी के ढेर पर लॉट द्वारा पानी डाला। तुम क्या दखते ही? पानी डालन पर मिट्टी की ऊपरी परत बहकर नीचे की ओर आ जाती है।

बरसात के दिनों में जगह-जगह पर पानी बहते देखा होगा। इस पानी का रंग कैसा होता है? क्या तुमने कभी सोचा है कि यह पानी मटमैला क्यों है?

#### आओ चर्चा करें :

बरसात के मौसम में वर्षा का जल भूमि की ऊपरी परत पर गिरता है जिससे भूमि कटती है। पानी भूमि की ऊपरी परत को अपने साथ बहा ले जाता है जिससे पानी मद्रमैला दिखायी देने लगता है।

भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत किन कारणों से हट जाती है?



गरमी के दिनों में जब आँधी चलती है तो तुम आकाश में तथा आस पास क्या देखते हो? आकाश में धूल उड़ती हुई दिखायी देती है।

आंधी भूमि की सतह की मिट्टी को अपने साथ उड़ा ले जाती है और अन्य स्थानों पर छोड़ देती है। इस प्रकार हवा द्वारा भी मिट्टी की ऊपरी परत हट जाती है।

खिड़िकयाँ तथा दरवाजे खुले रहने पर कमरों में धूल जमा हो जाती है। हवा में मिट्टी के ये कण कहाँ से आ जाते हैं?

# आओ पता लगायें:

जमीन पर एक पुराना अखबार या बड़ा कागज बिछाओ। अखबार के बीच



में कुछ बारीक मिट्टी रखकर मुँह से फूँको। क्या देखते हो? मिट्टी के कण उड़कर अखबार के दूसरे किनारे एग इकट्ठे हो जात है। इस प्रकार हवा द्वारा मिट्टी एक जगह से हटकर दूसरी जगह चली जाती है।

रेगिस्तानों तथा नदी के किनारे बालू के टीले इसी प्रकार बनते हैं। इस प्रकार पानी तथा हवा द्वारा मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच जाती है। इसको मृदा-अपरदन [ भूमि का कटाव] कहते हैं। अपरदन से भूमि की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी हट जाने से खेतों की पैदावार घट जाती है। अपरदन को कैसे रोका



# जा सकता है ?

#### आओ पता लगायें :

बराबर आकार की दो लकड़ी की पेटियाँ लो। दोनों पेटियों को इस प्रकार रखो कि उनकी सतह ढालू रहे। पहली पेटी में केवल मिट्टी भर दो और दूसरी पेटी में ऐसी मिट्टी भरो जिसमें घास लगी हो। दोनों पेटियों में उठे सिरे की तरफ से हजारे से बराबर माता में पानी डालो। पेटियों से बहकर बाहर निकलने वाले पानी को दो अलग-अलग बर्तनों में इकट्ठा करो। पहली पेटी से निकला पानी दूसरी पेटी से निकले पानी से ज्यादा मटमैला और अधिक माता में होता है। ऐसा क्यों है?

#### आओ चर्चा करें :

पेड़, पौधे, घास तथा झाड़ियाँ पानी और हवा से होने वाले मृदा-अपरदन को रोकते हैं। किसी छोटे पौधे को जड़ समेत उखाड़कर देखो। पौधे की जड़ पर मिट्टी चिपकी हुई है। पौधे को उखाड़ने में क्या तुम्हें बल भी लगाना पड़ा। ऐसा क्यों? पेड़-पौधों की जड़ें मिट्टी को बाँधे रखती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जिन स्थानों पर वृक्षों का अधिक कटान कर दिया गया है, वहाँ पर भूस्खलन तथा मृदा अपरदन की घटनायं अधिक होती हैं। ऐसे स्थानों पर वृक्षारोपण से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अत: हमें वृक्षारोपण अभियान में सहयोग देना चाहिए। मृदा अपरदन कम करने के लिए वृक्षारोपण के अतिरिक्त अन्य कोन से उपाय हैं?

#### आओ पता लगाये :

दो लकड़ी की पेटियाँ लो। दोनों को ढलवाँ रखी। इनमें मिटटी भरका समतल कर लो। अब एक पेटी की मिट्टी में सीढ़ोदार क्यारियाँ बना लो। दुमां पेटी की ऐसे ही रहने दो। दोनों पेटियाँ में ऊपरी सिर की तरफ से एक हजार म समान माता में पानी डालो। तुम क्या देखते हो? पहली पेटी में दूसरी पेटी की अपेक्षा मृटा अपरटन कम हुआ है। ऐसा क्यों होता है?

सीढ़ीदार क्यारियों के कारण जल का प्रवाह कम हो जाता है, जिससे आधिक मिट्टी नहीं बहने या कटने पाती। इसीलिए पर्वतीय क्षेत्रों में ढलवाँ भूमि पर मीढ़ीदार खेत बनाये जाते हैं।

मैदानी क्षेत्रों में मृदा-अपरदन को रोकने के लिये खेतों के चारों ओर मेह या बन्द बनायी जाती है।

## प्रश्न और अभ्यास

दिये हुये शब्दों में से सही शब्द छाँटकर खाली स्थान भरो कि भूगि की ऊपरी परत ---- होती है।

[उपजाऊ, हरी]

[ख] पौधों की जड़ें जमीन से ---- प्राप्त करती हैं।

[भोजन, जल तथा खनिज लवण, प्रकाश]

२- मही कथन पर [৮] का चिहन लगाओ-

्पर्वतीय क्षेतों में मृदा-अपरदन रोकने के लिए खेतों को -

[१] सीढ़ीदार बनाना चाहिए।

[२] दलवां बनाना चाहिए।

३- भूमि की ऊपरी परत की रक्षा करना क्यों आवश्यक है?

४- मृदा-अपरदन किमे कहते हैं?

#### अध्याय-११

## वायु

हमने पेड़ों की डालियाँ और पत्तियाँ हवा से हिलती देखीं हैं। ओसाते ममय भूसे को अनाज से अलग गिरते हुए भी देखा होगा। वायु को हम देखते नहीं किन्तु उसका अनुभव करते हैं। क्या वायु हमारे आस-पास हर जगह है!

#### आओ पता लगायें :

पानी से भरी बाल्टी में एक गिलास उल्टा मुँह करके डालो। अब गिलास को तिरछा करो। क्या देखते हो? गिलास से हवा के बुलबुले निकलते हैं और गिलास पानी से भरने लगता है।

पंखा चलने अथवा मुँह से फूँ कने पर हवा का अन्भव होता है। इससे पता चलता है कि वायु हर जगह होती है।

क्या हवा स्थान घरती है?

## आओ पता लगायें:

एक शीशे के गिलास के अन्दर पेंदे में कोई रूमाल या कपड़े का दुकड़ा इस प्रकार सटाकर रखो कि गिलास को उलटने पर वह न गिरे। गिलास को उल्टा करके पानी से भरी बाल्टी में डुबाओ।

तुम क्या देखते हो? गिलास के अन्दर रखा कपड़ा पानी से नहीं भीगती। जो वस्तु गिलास के अन्दर पानी जाने से राकती है, वह वायु है। गिलास को टेढ़ा करने पर क्या होता है ?

तुमने साइकिल या फुटबाल के ब्लैडर में पम्प से हवा भरते, गुब्बारे को मुँह से फुलाते देखा होगा। जब कभी इनमें अधिक हवा भर जाती है तब क्या होता है? हवा भरने पर इनके आकार में परिवर्तन होने लगता है और अधिक हवा भर जान पर सह फर जा नते हैं। एसा तयों हाता है। आओं सम्बंधिक :

अधिक हवा भर जाने के कारण गुब्बार को सतह पर सभी दिशाओं में आधिक दाब पड़िंसा है जिससे गुब्बारा फट जाता है।

हमारं चारों ओर विद्यमानं हवा इसी प्रकार दाब डालती है। हवा के दाव का वायुमण्डल का दाब कहते हैं। हवा के दाब का उपयोग गुब्बारे, फुटबाल के ब्लैडरों, सायिकल तथा मोटर की ट्यूबों आदि को फुलाने में करते हैं।

क्या वायु द्रव को भी विस्थापित कर सकती है?

#### आओ पता लगार्ये :

काँच या प्लास्टिक की बनी U के आकार की एक नली लो। इसमें रंगीन पानी भर लो। नली की दोनों भुजाओं में तल को देखो। दोनों तल एक ऊँचाई तक होते हैं। अब नली की एक भुजा में फूँ को। दूसरी भुजा में पानी का तल ऊँचा हो जाता है। क्यों ?

#### आओ चर्चा करें:

हवा फूँकने से पहली भुजा में दाब दूसरी भुजा के दाब से अधिक हो जाता है। फलत: जल विस्थापित हो जाता है।

हैण्डपम्प की नली में पानी हवा के दबाव के कारण चढ़ता है। इस प्रयाग को ड्रापर और फाउन्टेन पेन की ट्यूब से करके देखो।

हम जानते हैं कि मनुष्य और अन्य जीव-जन्तु साँस लेने में वायु का प्रयोग करते हैं। वायु के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। जीविन के लिए वायु बहुत आवश्यक है।


अँगीठी की आग को तेज करने के लिए पंखा झला जाता है। क्या वायु में कोई ऐसा पदार्थ है जो ईंधन जलाने में सहायक है?

#### आओ पता लगायें :

किसी समतल जगह पर जलती हुई दो छोटी मोमबन्तियाँ रेखो। एक जलते

प्रोमबली को काँच के बड़ गिलाय में प्रार् स्था ग्रीम्बली को काँच के छोट गिलास में एक साथ हैक दो। अब मोगनालायों को लो का देखा। कौन मा भोमबली अधिक दर तक जलती है?

हम देखते हैं कि बड़े गिलास के अन्दर रखी मोमबत्ती अधिक देर तक जलती है तथा छोटे गिलास के अन्दर रखी मोमबत्ती उससे कम देर तक जलती है। इससे यह पता चलता है कि जलने के लिए हवा का कोई अंश आवश्यक है जो छोटे गिलास में पहले समाप्त हो गया है।






आओ एक और प्रयोग करें। एक ऊँची किनारे की थाली में बीचों-बीच जलती हुई मोमबत्ती रखो। थाली में कुछ ऊँचाई तक पानी भरो। अब जलती

हुई मोमबत्ती को काँच के गिलास से ढँक दो। जब मोमबत्ती बुझ जाय तो गिलास के भीतर पानी का तल देखो। मोमबत्ती के जलने में गिलास के भीतर की वायु का कुछ भाग कार्बन डाई ऑक्साइड बन गया जो पानी में घुलनशील होने के कारण घुल जाता है। फलत: गिलास के अन्दर कुछ स्थान

वायु में दूसरी गैस कौन-सी होती है?



रिक्त हो जाता है जिसके कारण कुछ पानी गिलास में भीतर चढ़ जाता है। वायु का जो भाग जलने में सहायक होता है उसे ऑक्सीजन गैस कहते हैं। वायु की ऑक्सीजन का उपयोग साँस लेने में भी होता है। मनुष्य, पेड़-पौधे और पशु-पक्षी श्वसन में हवा को अन्दर लेते हैं। नि:श्वसन में निकली हवा में, ताजी हवा की अपेक्षा ऑक्सीजन कम होती है। नि:श्वसन के बाद निकली

#### आओ पता लगायें :

दो परखनित्यों में ताजा बनाया हुआ चूने का पानो लो। एक प्रग्खनली व

रखे चूने के पानी को अच्छी तरह हिलाओं दूसरी परखनली में रखे चूने के पानी में एक काँच की पतली नली या स्ट्रा पाइप द्वारा मुँह से फूँको। दोनों में चूने के पानी के रंग में क्या परिवर्तन होता है? पहली में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरे में चूने के पानी



का रंग दूधिया हो गया। क्यों ? जब कार्बन डाई ऑक्साइड गैस चूने के जन में घुलती है तो चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। इस प्रकार प्रयोग में पता चलता है कि साँस से निकली हवा में कार्बन डाई ऑक्साइड होती है।

वायु में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाई ऑक्साइड के अलावा नाइट्रोजन ग्रेस में होती है। क्या वायु में इसके अतिरिक्त भी कोई अन्य पदार्थ होता है? आओ पता लगायें:

एक काँच अथवा स्टील के गिलास में बर्फ के कुछ टुकड़े रखो। थोड़ी देर बाद गिलास की बाहरी सतह देखो। गिलास की बाहरी सतह पर पानी को बूँदें दिखाई पड़ती हैं। ये पानी की बूँदें कहाँ से आ गई ? वायु में विद्यमान जलवाष्म गिलास की ठंडी सतह पर द्रवित होने के कारण जल की बूदों



के रूप में दिखाई पड़ने लगती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि वायु में ऑक्सीज कार्बन डाई ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैसें और जलवाष्य होती है।

ऑक्सीजन ईंधन को जलाने में, जीवधारियों के खास लेने तथा जंग लार में प्रयुक्त होती है। मनुष्य, जीव जन्तु तथा पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाई ऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। इस कार्बन डाई ऑक्साइड को पेड़-पौधे भोजन बनाने की क्रिया में उपयोग करते हैं। यह क्रिया सूर्य के प्रकाश, वायु की कार्बन डाई ऑक्साइड तथा जड़ों द्वारा प्राप्त भूमि जल की सहायता से हरी पत्तियों में होती है। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नाइट्रोजन का उपयोग खाद एवं उर्वरक बनाने में किया जाता है।

## प्रश्न और अभ्यास


१- दिये हुए शब्दों में से सही शब्द छाँटकर खाली स्थान का भग [१] इंधन जलाने में मदद करता है। | कार्बन डाई आक्साइड, ओक्सोजन, नाइट्रांजन, जलवाष्य] |२| पेड़-पौधों हुए भोजन बनाने को क्रिया में रपयोग की जान वालो गैम है |नाइट्रांजन, कार्बन डाई अक्साइड, जॉक्सोजन, जलवाष्य] २ सहो कथन पर [८] का चिहन लगाओ [क] पेड़-पौधे भोजन बनाने की क्रिया में उपयोग करते हैं। [१] ऑक्सीजन [] [२] कार्बन डाई ऑक्साइड [] [ख] पेड़-पौधे श्वसन क्रिया में [१] आक्साजन लेते हैं और कार्बन डाई ऑक्साइड निकालते हैं। [२] कार्बन डाई ऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं।

३- अधिक हवा भरे जाने पर गुब्बारा क्यों फट जाता है?

#### अध्याय-१२


## वायु-प्रदूषण

जीवित रहने के लिए वायु अत्यन्त आवश्यक है। भोजन तथा जल के अभाव में थोड़े समय तक जीवित रहा जा सकता है, किन्तु वायु के अभाव में जीना संभव नहीं है। तुम जानते हा कि वायु में लगभग २०% ऑक्सीजन गेस होती है। शुद्ध वायु हमारे शरीर को रकत के माध्यम स ऑक्सीजन पहुँचाकर ऊर्जा प्रदान करती है। क्या हमारे आस-पास पाई जाने वाली वायु के संघटन में कभी असतुलन हो जाता है?



## आओ पता लगायें :

अपने पड़ोस में स्थित किसी कारखाने के आस-पास रहने वाले निवाल के स्वास्थ्य की जानकारी करो। तुम देखोगे कि कारखाने के पास रहने इ अधिकांश लोग खाँसी, दमा आदि रोगों से पीड़ित रहते हैं।



उनके अस्वस्थ रहने के कारणों की जानकारी करो। कारखाने से निकली हुई विपेली गैसों में कार्बन डाई ऑक्साइड तथा कार्बन के कणों की अधिकता रहती है। इससे उस स्थान की वायु के संघटन का सतुलन बिगड़ जाता है और वायु प्रदूषित हो जाती है। हम घरों में कायला, कंडे, लकड़ी, पत्थर का कोयला तथा गैस आदि का प्रयोग ईंधन के रूप में करते हैं। यातायात में प्रयुक्त होने वाले वाहनों जैसे ट्रक, बस, कार, स्कूटर, टैम्पों अथवा रेल के इंजन आदि से निकली गैसों में कार्बन डाई ऑक्साइड तथा अन्य विपैली गैसों होती हैं, जो वायु को प्रदूषित करती हैं।

क्या अन्य कारणों से भी वायु प्रदूषित हो सकती है ?

अपने पास के किसी घनी आबादी वाली बस्ती में जाओ तुम देखोगे कि कहीं-कहीं कूड़ा-करकट, पशुओं का गोबर जमा है, कहीं खुले स्थान पर मल त्याग किया गया है। घरों में पानी के निकलने की समृचित व्यवस्था नहीं है। खुली नालियां तथा गड्ढों में पानी जमा रहता है। इन जगहों में जाने पर क्या अनुभव होता है? इन स्थानों में कूड़ा-करकट व गोबर के सड़ने से तथा गन्दे पानी के जमा रहने से बदबू पैदा हो जाती है और वहाँ पलभर भी रुकना कठिन हो जाता है। क्यों ?

#### आओ चर्चा करें :

नालियों में गन्दा पानी जमा रहने अथवा नालों में विभिन्न वनस्पतियों के सड़ने-गलने से अनेक प्रकार के जीवाणु पनप कर वायु को प्रदूपित करते हैं, जिससे वहाँ साँस लेना कठिन हो जाता है।

वायु-प्रदूषण के कारण वायु में हानिकारक अवयवों के अधिक हो जाने से मनुष्य, पशु-पक्षी, पेड़-पौधे तथा ईमारतों को भी हानि पहुँचती है।

थोड़ी देर के लिए पत्थर के कोयले की सुलगती हुई अँगीठी अथवा सुलगती लकड़ी के धुएँ में खड़े होने पर घुटन का अनुभव क्यों करते हो?

## आओ चर्चा करें :

जलने में ऑक्सीजन खर्च होती है तथा कार्बन डाई ऑक्साइड और कार्बन के कण वायु में आ जाने से वायु प्रदूषित हो जाती है। वायु में ऑक्सीजन की कमी के कारण तथा कार्बन डाई ऑक्साइड की अधिकता से हमें घुटन महसूस होती है। प्रदूषित वायु में हम अधिक समय तक आसानी से सॉंस नहीं ले पात है। वायु-प्रदूषण से खॉसी, दमा, फेफड़े का खराब हो जाना आदि रोग हो जात है। पशु-पक्षियों का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो जाता है। क्या वायु-प्रदूषण का प्रभाव वनस्पतियों पर भी पड़ता है?

## आओ पता लगायें :

जिस क्षेत्र में धूल अथवा कारखानों की चिमनियों से निकला धुआं हमेशा खना रहता हो, वहाँ के पेड़-पौधों, फूल व फलों का निरीक्षण करो। क्या देखते हो? उस क्षेत्र के पेड़-पौधों की पत्तियाँ मुरझाई हुई होती हैं। उनकी वृद्धि में कर्मा आ जाती है। इनके फूल, फल तथा बीज स्वस्थ नहीं होते हैं।

सर्दियों में घनी आबादी वाले क्षेत्रों में शाम होते ही ठण्डक होने के कारण षुओं घरों के आस-पास जमा हो जाता है जिससे सॉस लेने में असुविधा होती है, किन्तु उस वातावरण से दूर खुली जगह में सॉस लेने में कोई असुविधा नहीं होती है। अत: स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ वायु में रहना आवश्यक है।

घरों में स्वच्छ वायु हमेशा मिलती रहे इसके लिए दरवाजे, खिड़िकयां तथा रोशनदान लगाये जाते हैं। बंद कमरे में सुलगती ॲंगीठी रखने या धूम्रपान से स्वास्थ्य खराब होने का क्या कारण है ?

## आओ चर्चा करें:

सुलगती ॲंगीठी अथवा जलती हुई बीड़ी या सिगरेट के धुएँ में कार्बन मोने आंक्साइड नाम की विषैली गैस होती है। इससे वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के अनुपात में कमी हो जाती है। ऐसी वायु में साँस लेने पर यह गैस शरीर में पहुँच जाती है। फलत: घुटन होती है और शरीर शिथिल हो जाता है। बंद कमी

में अँगीठी सुलगाकर सोने वालों की मृत्यु हो सकती है। अतः बंद कमरे में सुलगती अँगीठी रखकर कभी नहीं सोना चाहिए।

धूम्रपान करने वाले व्यक्ति प्राय: उच्च रक्तचाप के मरीज हो जाते हैं तथा कैंसर जैसे घातक रोग भी हो जाते हैं। अत: हमें इस बुरी आदत से दूर रहना चाहिए। कुछ वर्ष पहले भोपाल में विषैली गैस के रिसाव के कारण वायु इस सीमा तक प्रदूषित हो गई कि बहुत से लोग मर गए। आज भी वहाँ के अधिकांश लोग नेत रोग से पीड़ित हैं।

## प्रश्न और अभ्यास

- १- दिये हुये शब्दा में से सही शब्द छॉटकर खाली स्थान भंग
  - [१] शुद्ध वायु शरीर में पहुँचकर हमें प्रदान करती है।

| अपच, कमजोरी, ऊर्जा, थकान]

[२] दृषित वायु में साँस लेने से ----- रोग हो जाता है।

[कालरा, टायफायड, दमा, पेचिम]

[३] सुलगत हुयं पत्थर के कोयले के धुएँ में गैस होती है।


🎙 [ऑक्सीजन, नाइट्रांजन, कार्बन मोनो ऑक्साइड, हाइड्रोजन]

- २- सही कथन पर [🛩] का चिह्न लगाओ -
- [१] घरों में स्वच्छ वायु मिलती रहे इसके लिए दरवाजे, खिड़िकयाँ, रोशनदान का होना [आवश्यक है, अनावश्यक है]
- [२] सर्दियों में बंद कमरे में सुलगती अँगीठी रखना [हानिकारक है, लाभकर है]
- ३- सुलगती अँगीठी अथवा सिगरेट के भुएँ में कौन-सी विगैली गैस पायी जाती है?
- ४- जिन स्थानों पर वायु मण्डल में धुआं और धूल अधिक होती है वहाँ पेड़-पौधों की वृद्धि क्यों रुक जाती है?
- **५- प्रदूषित वायु में साँस ले**ने से आदमी को कौन-से दो रोग हो जाते हैं?

#### अध्याय-५३

# बल, कार्य और ऊर्जा

हम गति करती हुई अनेक वस्तुएँ देखते हैं। प्रतिदिन आकाश में उड़ती हुई चिड़ियाँ तथा हवाई जहाज भी देखते हैं। चलती हुई बैलगाड़ी, बस और रेलगाड़ी



भी देखी होगी। हमारे आस-पास बहुत सी स्थिर वस्तुएँ भी हैं। घर में चारपाड और मैदान में पत्थर का टुकड़ा स्थिर पड़ा रहता है। स्थिर वस्तुओं पर बल लगान से क्या होता है?

## आओ पता लगायें :

एक छोटा पत्थर अथवा ईंट का टुकड़ा लो। इस पर हाथ से बल लगाओ। क्या होता है? पत्थर अथवा ईंट का टुकड़ा अपने स्थान से हट जाता है। उतना ही बल एक बड़े पत्थर अथवा ईंट पर लगाओ। क्या होता है? यह स्थिर रहता है। इसका स्थान परिवर्तन करने के लिए क्या करते हो? अधिक बल लगाने से

इसका स्थान परिवर्तित हो जाता है अथवा यह गतिमान हो जाता है। अर्थात् स्थिर वस्तुएँ बल लगाने पर अपने स्थान से हट जाती हैं। गति करती हुई वस्तुओं पर बल लगाने से क्या होता है?

#### आओ पता लगायें:

एक छोटी सी गेंद लो। इसे धीरे से लुढ़का दो। लुढ़कती गेंद पर इसकी गति की दिशा में हाथ से बल लगाओ। क्या होता है? लुढ़कती हुई गेंद की गति तेज हो जाती है। लुढ़कती गेंद की गति के विपरात दिशा में बल लगाओ। क्या होता है? लुढ़कती गेंद को किसी अन्य दिशा में बल लगान से गेंद की गति को दिशा बदल जाती है। इससे जात होता है कि

[क] वस्तु की गति की दिशा में बल लगाने पर उसकी गति तेज हो जाती है।

[ख] वस्तु की गति के विपरीत दिशा में बल लगाने पर उसकी गति धीमी हो जाती है।

[ग] वस्तु की गति की दिशा से अन्य दिशा में बल लगाने पर वस्तु की गति की दिशा बदल जाती है।

फुटबाल अथवा गेंद जिससे खेलंते समय खिलाड़ी गतिमान गेंद पर विभिन्न दिशाओं में बल लगाते हैं। फुटबाल कभी-कभी धीमा हो जाता और कभी उसकी गति की दिशा बदल जाती है।

कुछ वस्तुएँ मुलायम [कोमल] होती हैं, जैसे गुथा हुआ आटा, गीलीं चिकनी मिट्टी, जमा हुआ घी, मक्खन आदि। मुलायम वस्तुओं पर बल लगाने से क्या होता है?

#### आओ पता लगायें:

गुथी हुई चिकनी मिट्टी की एक गोली लो। इसे दबाओ। क्या होता है ? इसका आकार बदल जाता है। यह विकृत हो जाती है। गुथे हुए आटे की गोली को भी दबाओ और निष्कर्ष निकालो? अल लगाने पर कुछ मुलायम वस्तुएँ विकृत हो जाती है। मुलायम वस्तुइ पर अल का प्रयोग लाभ के लिए भी किया जाता है। गुथ हुए आट का गाला क बेलन अथवा हाथ द्वारा बल लगाने से चपाती बनती है। कुम्हार चिकनी गोल



मिट्टी पर बल लगाकर चाक की सहायता से विभिन्न प्रकार के बर्तन वनात है। ''दूथपेस्ट'' की ट्यूब को दबाने पर पेस्ट बाहर निकल आता है।

पत्थर का टुकड़ा फेंकने में, बोझ उठाने में, गेंद को ठाकर मारने में बलक प्रयोग होता है। इस प्रकार लगाए गए बल को क्या कहते हैं? आओ पता लगायें:

एक पत्थर अथवा भारो वस्तु लो। इस हाथ से कुहनो मोड़त हुए इप उठाओ। क्या होता है? अपनी बॉह की पेशियों को देखा और अनुभव कराः पेशियों की आकृति परिवर्तित हा जाती है। क्या मिष्कप निकालते हो? पत्थर के ऊपर उठाने में पेशियों द्वारा बल लगता है। इस प्रकार लगाये गए बल को पश्रीय यल कहते हैं।

क्रम सं० क्रिया

पेशीय बल लगता है नहीं लगता है

- १ बैलों द्वारा बैलगाड़ी खींचने में
- २ इंजन द्वारा रेलगाड़ी खींचने में.
- ३ बैठने-उठने और दौड़ने में
- ४ साइकिल चलाने में

क्या वस्तुओं पर अन्य बल भी कार्य करते हैं? आओ पता लगायें:

एक पत्थर और एक लकड़ी का टुकड़ा ला। इन्हें बारी बारी कुछ ऊँचाई से गिराओ। तुम देखते हो कि पत्थर और लकड़ी के टुकड़ पृथ्वी की ओर गिरते हैं। क्यों? पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसलिए सभी वस्तुएँ पृथ्वी की ओर गिरती हैं। पृथ्वी द्वारा वस्तुओं पर लगाये गए बल को गुरुत्व बल कहते हैं। पेड़ से गिरता हुआ फल और वर्षा की बूंदें गुरुत्व बल के कारण ही सदैव पृथ्वी पर गिरती हैं। फुटबाल के खेल में फुटबाल कई बार काफी ऊँचाई तक जाता है। परन्तु हर बार फुटबाल पृथ्वी पर वापस आ जाता है। क्यों?

किसी चुम्बक को लोहे की कील के पास लाने पर क्या होता है? आओ पता लगायें:

एक चुम्बक लो। इसे मेज पर रखी लोहे की कील अथवा आलिपन के पास ले आओ। क्या देखते हो? लोहे की कीलें चुम्बक से चिपक जाती हैं। क्यों ? चुम्बक लोहे को आकर्षित करता है। इसे चुम्बकीय बल कहते हैं।

घरों में प्राय: स्टेनलेस स्टील के बर्तन की जॉच चुम्बक द्वारा की जाती है। स्टेनलेस स्टील के बर्तन चुम्बक से चिपकत नहीं है।

धनुष से तीर छोड़ने में बल कैसे लगता है ?

एक बाँस की मजबूत लचकदार टहनी [खपच्ची अथवा कमची] लो। इसकी गाँठों को चाकू से चिकना कर लो। इसके सिरों पर बाँधने के लिए जगह बना लो।

इसे अन्दर की ओर झुकाओ। इसके




सिरों को एक मजबूत डोरी से बाँधो और एक धनुप बना लो। एक सर्कंडे अथवा बाँस आदि की पतली डंडी से एक छोटा सा तीर बनाओ। डोरी पर तीर ख्वो। **डोरी को** अपनी ओर खींचकर तानो। तीर छोड़ दो। क्या देखते हो? तीर दूर तक चला जाता है। क्यों?

तनी हुई डोरी से तीर पर बल लगता है। गुलेल से पत्थर का दुकड़ा इसी प्रकार फेंका जाता है।

चाभी के खिलौनों में कमानी लगी रहती है। इसमें चाभी भरने से इसकी कमानी खिंच जाती है, कमानी में तनाव आ जाता है। तनाव होने पर खिलौना जैसे मोटर-कार आगे बढ़ने लगता है।

धनुष की डोरी हमेशा तनी रहती है। क्यों? धनुष में बॉस की कमची [खपंच्वी] झुकी रखती है। इसवे पर बल लगता है और डोरी तन जाती है। पेड़ की मज्य पर क्या होता है? डाली झुक जाती है। इसमें तनाव पर डाल ऊपर नीचे होने लगती है।



ख के कारण डोरी डाल से लटकने . है। मुक्त करने

घर में रोटी सेकन के लिए चिमटे का प्रयोग होता है। इस चिमटे के बन्द सिरे से कुछ आगे हाथ से दबाओ। क्या होता है? चिमटे के खुले सिरे मिल जाते हैं। हाथ हटाने पर चिमटे के सिरे पुन: अलग हो जाते हैं। कमानी द्वारा बल कैसे लगता है?

#### आओ पता लगायें :

एक कमानी के सिरों को दोनों हाथों से पकड़ो। इसे फैलाओ। क्या अनुभव करते हो? कमानी हाथों को अपनी ओर खींचती है। अब कमानी को दबाओ। क्या अनुभव करते हो? कमानी हाथों पर बाहर की ओर बल लगाती है अर्थात् कमानी को खींचते अथवा दबाने पर कमानी द्वारा बल लगता है।

कमानी के इस गुण का उपयोग कमानीदार तुला बनाने में किया जाता है। कमानीदार तुला से वस्तुओं का भार ज्ञात किया जाता है। कार्य करने के लिए क्या आवृश्यक है?

## आओ चर्चा करें :

दौड़ने अथवा व्यायाम करने के बाद कैसा अनुभव करते हो? थक जाते हो। दौड़ने अथवा व्यायाम करने में कार्य होता है। कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। हम जब कार्य करते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है। इसलिए हम थकान का अनुभव करते हैं। ऊर्जा न हो तो कार्य नहीं हो सकता है।

जीव-जन्तुओं के शरीर को ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। जलते हुये कोयले से ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। अत: कोयला भी ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा के अन्य स्रोत क्या हैं?

#### आओ चर्चा करें :

मोटर साईकिल चलाने के लिए पैट्रोल की आवश्यकता होती है। पैट्रोल ऊर्जा का स्रोत है। यदि पैट्रोल न होता तो मोटर साईकिल का चलना बन्द हो जाता। ट्रैक्टर, ट्रक आदि चलाने के लिए डीजल की आवश्यकता होती है। अत: डीजल भी ऊर्जा का स्रोत है।

निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को पूरा करो

क्रमांक	वस्तु	ऊर्जा का स्रोत
9	स्टोव	मिट्टी का तेल
7	पवन चक्की	
3	-जल विद्युतगृह	
8	वायुयान	
X	विद्युत पंखा	

क्या ऊर्जा के स्रोत कभी समाप्त नहीं होंगे?

#### आओ चर्चा करें :

पैट्रोलियम और कोयला ऊर्जा के विशेष स्रोत है। ये कुछ स्थानों पर भूतल

के नीचे पाए जाते हैं। पैट्रोलियम भूतल के बहुत नीचे द्रव [कच्चे तेल] के रूप में पाया जाता है। इसे साफ करने [शोधन] से पैट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल, गैस आदि प्राप्त होते हैं। पैट्रोलियम और कोयले का निरन्तर उपयोग करने से कुछ समय बाद ये समाप्त हो जाएँगे।

ऊर्जा के स्रोत मीमित है, अत: ऊर्जा का संरक्षण आवश्यक है। हम ऊर्ज़ की बचत कैस कर सकते हैं? ऊर्जा के दुरुपयाग [अपव्यय] की रोकथाम केस की जा सकती है?

#### आओ चर्चा करें:

हम दिन में भी कगर। बन्द करके विद्युत प्रकाश का उपयोग करते हैं। ब्या यह सही कार्य है? तिन में विद्युत प्रकाश का उपयोग न करने से विद्युत प्रकाश की बचत होती है। आवश्यकता न होने पर सभी विद्युत किया अपकरण आहि बन्द कर देना चाहिए।

रसोई घर मं प्रायः जल उबलता रहता है और स्टोव. लकड़ी, कोयला अथवा गैस का चूल्हा जलता रहता है। यह ऊर्जा का अपव्यय है। बर्तन की पेंदी क काला करके तथा इसे ढक कर भोजन पकाने से ऊर्जा की बचत होते है। प्रेशरकूकर का प्रयोग करके ऊर्जा की बचत की जा सकती है।

पास के स्थानों पर स्कूटर से जाना उचित नहीं है? पास के स्थानों पर पैदल अथवा साईकिल से जाने से पैट्रोल की बचत होती है।

ऊर्जा बहुमूल्य है। ऊर्जा की आवश्यकता सदैव रहेगी। इसका उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। ऊर्जा की माँग बढ़ती जा रही है। अत: ऊर्जा के। अन्य स्नोतों की खोज करना आवश्यक हो गया है। ऊर्जा के अन्य स्नोत क्या हैं। आओ चर्चा करें:

सूर्य से ऊष्मां के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसे सौर ऊर्जा कहते हैं। संक ऊर्जा का उपयोग करना लाभप्रद होता है। तुमने सौरकूकर देखा होगा। इस कूका में सौर ऊर्जा से भोजन पकता है। सौर ऊर्जा को विद्युत् ऊर्जा में भी परिवर्ति किया जा सकता है।

कूड़ा-करकट, मल मृत और गांबर आदि के सड़ने से ज्वलनशील बायोगैस निकलती है। इनके जलने से ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा प्राप्त की जाती है। बहुत से गांवों में गोंबर गैस संयंत्र का प्रयोग किया जा रहा है। गतिमान वायु से प्राप्त ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन चक्की में इसी ऊर्जा का उपयोग होता है। बहते जल से भी ऊर्जा प्राप्त होती है।

सूर्य, पवन और बहते जल से प्राप्त ऊर्जा जल्दी संमाप्त नहीं होगी। ये ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं। हमारी ऊर्जा की आवश्यकता इन वैकल्पिक स्रोतों से सदैव पूरी होती रहेगी।

#### प्रश्न और अभ्यास

२- चार उदाहरण लिखो जिसमें बल लगाने में स्थिर वस्तुएँ गतिमान हो जाती है।

३- दो उदाहरण लिखो जिसमें कोमल वस्तुओं पर लाभ के लिए बल लगाया जाता है।

४- ऊर्जा की बचत कैसे की जा सकती है? दो उदाहरण लिखो।

# सरल मशीनें

हम प्रतिदिन अनेक कार्य अपने हाथों से करते हैं। परन्तु बहुत से कार्य ऐसे हैं जिन्हें हाथों से करने में कठिनाई होती है। हम जलते कोयले के दुकड़े को हाथ से नहीं उठाते हैं, फल काटने के लिए चाकू का तथा कपड़ा काटने के लिए केंची का प्रयोग होता है। किसान खेत की जोताई हल से करता है। मैदान से मिट्टी खोदने के लिए फावड़े का प्रयोग होता है। इन साधनों का प्रयोग क्यों होता है? आओ चर्चा करें:

जलते हुए कोयले के टुकड़े को चिमटे से उठाने पर हाथ नहीं जलता है और कार्य सरल हो जाता है। चाकू से फल तथा कैंची से कपड़ा काटना सरल होता है। हल और फावड़े के प्रयोग से भी कार्य सरल हो जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकालता है कि, चाकू, कैंची, हल, फावड़ा आदि ऐसे साधन हैं जिनसे हमारा कार्य सरल हो जाता है। अत: चाकू, कैंची, हथौड़ा, फावड़ा आदि सरल मशीनें

साईकिल, आटा पीसने की चक्की, रहट, ट्रेक्टर आदि बड़ी और जटिल मशीने हैं। बड़ो और जटिल मशीनें अनेक छोटी—छोटी सरल मशीनों से मिलका बनती हैं।

मशीन से कार्य सरल, सुगम और जल्दी हो जाता है। तुम्हारे घर में बहुत-सी सरल मशीनों का उपयोग होता है। इनकी सूची बनाओ। मशीनें स्वयं कार्य नहीं करती है। इनसे कार्य करने में केवल सहायता मिलती है।

मशीनों से कार्य कैसे सरल होता है?

## आओ पता लगायें:

अपने हाथों से एक भारी पत्थर को उठाओ । उसी पत्थर के नीचे मजबूर लाठी अथवा सम्बल लगाकर उठाओ । तुम क्या अनुभव करते हो? पत्थर वे नीचे लाठी अथवा सम्बल लगाकर इसे उठाना आसान होता है। अत: लाठी अथवा सम्बल एक सरल मशीन है। इस प्रकार उपयोग में लायी गई लाठी अथवा सम्बल को उत्तोलक कहते हैं।

क्या अन्य प्रकार के उत्तोलकों का भी उपयोग किया जाता है?



## आओ चर्चा करें:

एक बन्द डिब्बे के ढक्कन को चाकू, चम्मच अथवा पंचकस से खोलना आसान हो जाता है। अत: ये भी उत्तोलक की तरह कार्य करते हैं।

ढेंकु ल, सीसा-झूला, सरौता, चिमटा आदि भी उत्तोलक की तरह कार्य करते हैं। उत्तोलकों से हमारा कार्य सरल हो जाता है। अपने घर में उपयोग में लाए जाने वाले उत्तोलकों की सूची बनाओ।

एक खाली लकड़ी की रील के छिद्र से एक मजबूत लोहे की कील आर पार निकालो। कील के चारों ओर यह रील आसानी से घूम सकती है। यह तुम्हारे लिए घरनी का कार्य करेगी। इस घरनी को एक कुर्सी में एक मजबूत डोरी के एक सिरे में छोटी ईंट बॉध कर डोरी को घरनी के ऊपर से ले जाओ। डोरी खींच कर ईंट उठाओ।

क्या अनुभव करते हो? घिरनी की सहायता से ईंट उठाना आसान होता है। अत: घिरनी भी एक सरल मशीन है। घिरनी धातु, प्लास्टिक अथवा लकड़ी की बनी होती है जो एक पतले मजबूत छड़ के चारों ओर घूमती है।

गाँवों में कुएँ से पानी के ढोल खींचने तथा बड़े-बड़े मकान, पुल आदि । भारी सामान ढठाने में घिरनी का उपयोग होता है।

क्या झुका तख्ता भी सरल मशीन है?

बालू अथवा मिट्टी से भरी एक बोरी लो। इसे एक मजबूत रस्सी से बाँच और हाथ से खींच कर चौकी पर चढ़ाने का प्रयास करो। इसी बोरी को एह झुके तख्ते की सहायता से चौकी पर चढ़ाओ। तुम क्या अनुभव करते हो? झुहे तख्ते की सहायता से बोरी चौकी पर चढ़ाना आसान है। झुका हुआ तख्ता । एक सरल मशीन है।

तेल के भारी पीपे और अनाज से भरे बोरे ट्रकों पर झुके तख्ते की सहाया से आसानी से लादें जाते हैं।

शुका हुआ तख्ता एक नत-समतल की तरह कार्य करता है। अत: नत समतल एक सरल मशीन है। तुम्हारे आस पास नत-समतल का उपयोग कि कार्य के लिए किया जाता है ? पता लगाओ ?

तुमने पंच [स्क्रू] और ढिबरी [नट] देखा होगा। पंच पर ढिबरी को घुमाने से ढिबरी ऊपर अथवा नीचे जाती है।

क्या पेंच और ढिबरी भी सरल मशीन हैं?

आओ चर्चा करें :

मोटरकार, स्कूटर, साईकिल आदि के पहिए को कसने के लिए पेंच औ ढिबरी का प्रयोग होता है। ढिबरी से पहिए का कसना अथवा इसे ढीला करा आसान हो जाता है। अत: पेंच और ढिबरी भी सरल मशीन हैं।

तुम्हारे घर में दरवाजों में लगे कब्जों को कुसने के लिए पेंचदार कीलों क प्रयोग होता है। पेंचदार कीलों का प्रयोग न करने से दरवाजे कुछ की दिनों में ढील हो जाते हैं।

ट्रक, बस आदि को पेंचदार जैक है ऊपर उठाकर इनके पहिए आसानी व बाहर निकाले जाते हैं।


#### प्रश्न तथा अभ्यास

1- निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर सही [ अ का चिहन लगाओ - मशीनों से कार्य करना होता है -

ारा। । त नान नार्।। हाता ह	
[१] कठिन	[]
[२] जटिल	[]
[३] बिलम्ब से	[]
[४] सरल, सुगम और जल्दी	[]
२- कोष्ठक में दिए गए सही शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरो -	
[क] कार्य करने की युक्ति को मशीन कहते हैं।	[सरल, कठिन]
[ख] झुके हुए तख्ते पर खींचकर भारी सामान उठानाहै।	[आसान, कठिन]
[ग] सी-सा झुला एक प्रकार काहै।	[उत्तोलक, नत समतल]
[घ] घिरनी एक प्रकार कीमशीन है।	[सरल, जटिल]
३- निम्नलिखित कथन में सही कथन के सामने [🖊] का चिहन लगाओं	11
[क] भारी सामान ठठाने के लिए घिरनी का उपयोग किया जात	181
[ख] पेंचदार कील से दरवाजों के कब्जे अधिक दिनों तक कसे	रहते हैं।
म् तख्ते का उपयोग नत-समतल की तरह किया जा सकता है	
[घ] कैंची जटिल मशीन है।	. []
४- मशीन किसे कहते हैं? चार सरल मशीनों के नाम बताओ।	

- ५- मंशीनों के दो उपयोग लिखो?
- 6- उत्तोलक के दो उदाहरण दो।





#### अध्याय-१५

# छाया और ग्रहण

प्रकाश वायु के आर-पार चला जाता है। इसीलिए कमरे में रखी सभी वस्तुएँ दिन में दिखाई देती हैं। क्या प्रकाश सभी वस्तुओं के आर पार जा सकता है। आओ पता लगायें

एक पुस्तक अपनी हथेली पर रखो। क्या पुस्तक के दूसरी और हथेली दिखाई देती है? एक लकडी का गुटका लो और इसे हथेली पर रखकर पुन: देखो।

अब अपनी हथेली पर एक पतली काँच अथवा पतली प्लास्टिक की छोटी शीट रखो और निष्कर्ष निकालो ।

पुस्तक और लकड़ी के गुटके के आर-पार प्रकाश नहीं जाता है इसलिए हथेली दिखाई नहीं देती है। परन्तु काँच अथवा पतली प्लास्टिक के आर पार प्रकाश चला जाता है इसलिए हथेली स्पष्ट दिखाई देती है।

ऐसी वस्तुएँ जिनके आर-पार प्रकाश चला जाता है, उन्हें पारदर्शी वस्तुएँ कहते हैं। काँच, वायु, पानी, पतला प्लास्टिक आदि पारदर्शी पदार्थ हैं। पारदर्शी पदार्थों से बनी वस्तुओं को पारदर्शी वस्तुएँ कहते हैं।

ऐसे पदार्थ जिनके आर-पार प्रकाश नहीं जा पाता है उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, टिन आदि। अपारदर्शी पदार्थों से बनी वस्तुओं को अपारदर्शी वस्तुऐं कहते हैं। क्या अपारदर्शी वस्तुओं को पारदर्शी बनाया जा उसकता है?

## आओ करके देखें:

एक तेल लगा कागज अपनी हथेली पर रखो। हथेली धुंधली दिखाई देती है। क्यों? तेल लगे कागज से कम प्रकाश आर-पार जा पाता है। रसी वस्तुओं को जिनके आर-पार प्रकाश का कुछ भाग हो जा पाता है, अल्प शीं वस्तुएँ कहते हैं। जैसे तेल अथवा चिकनाई लगा कागज, पतला कपड़ा

अपने पास-पड़ोस की वस्तुओं को देखो और निम्नलिखित सारिणी को पूरा

क वस्तु पारदर्शी अपारदर्शी अल्पपारदर्शी साफ काँच की शीट पतला कपड़ा पुस्तक लकड़ी का गुटका

अपारदर्शी वस्तुओं को प्रकाश में रखने पर क्या होता है?

ो पता लगायें:

भपनी हथेली को धूप में कुछ ऊँचाई पर हथेली के नीचे जमीन पर क्या दिखाई देता क लकड़ी के गुटके से प्रयोग दोहराओ। प में कुछ ऊँचाई पर हथेली या लकड़ी के को रखने पर जमीन के कुछ भाग पर अँधेरा ता है। इस अँधेरे भाग को छाया कहते हैं।



और लकड़ी का गुटका अपारदर्शी है। अपारदर्शी वस्तुओं को प्रकाश में पर उनकी छाया बनती है। क्यों?

पर्युक्त क्रिया कलाप को पारंदर्शी और अल्प पारंदर्शी वस्तुओं को लेकर ओ। पारंदर्शी वस्तुओं की छाया नहीं बनती है। अल्प पारंदर्शी वस्तुओं की छाया बनती है।

मि वस्तु की छाया सदैव प्रकाश स्रोत के दूसरी ओर बनती है। छोटी वस्तु या छोटी और बड़ी वस्तु की छाया बड़ी होती है। लैम्प अधवा विहात के प्रकाश में भी तुम्हारी छाया कमरे में दीवाल दूरी घटती-बढ़ती रहती है। प्रकाश स्त्रोत से दूरी बदलने पर किसी वस्तुः का आकार किस प्रकार बदलता है?

# आओ पता लगायें:

मोमबत्ती अथवा टार्च के प्रकाश में एक छोटी गेंद की छाया दें बनाओं और इसके आकार को देखो। गेंद को प्रकाश स्रोत के पाम और छाया के आकार को देखो। कौन-सी छाया आकार में छोटी है? और बड़ी?

प्रकाश स्रोत के पास लाने पर गेंद की छाया का आकार बड़ा, तृ पर गेंद की छाया का आकार छोटा हो जाता है। छाया का आकार प्रव से वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है। छाया की आकृति कैसी होती है आओ पता लगायें:

धूप में खड़े होकर अपनी छाया को देखो। इधर-उधर चलो। क्या तुम्हारे साथ तुम्हारी छाया भी चलती है? अपनी छाया की आकृति और आस-पास के पेड़ और मकानों की छाया की आकृतियों को देखो। क्या अनुभव करते हो? पेड़ की छाया की आकृति पेड़ की तरह होती है। तुम्हारी छाया की आकृति तुम्हारे शरीर की आकृति जैसी होती है।

छाया की आकृति वस्तु की आकृति की तरह होती है। वस्तु के उसकी छाया भी चलती है।

सूर्य एवं चन्द्रमा के प्रकाश में चलने पर अपनी छाया को देखें आकृति तुम्हारी आकृति के समान है और वह साथ-साथ चलें देती है।

सूर्योदय के बाद से सूर्यास्त के पहले तक छाया की लम्बाई और प्रकार बदलती है?

जयपुर की वेधशालाओं में बनाई गई हैं। इन्हें आज भी देखा जा सकता है। इन्हें उपयोग विभिन्न समय पर सूर्य तथा ग्रहों की स्थिति ज्ञात करने के लिए कि जा सकता है।

तुमने सूर्य ग्रहण और चन्द्र ग्रहण के बारे में सुना होगा। सूर्य ग्रहण होता है?

#### आओ पता लगायें :

एक बड़ी और एक छोटी गेंद तथा एक टार्च या मोमबत्ती लो।मान लो ब गेंद पृथ्वी और छोटी गेंद चन्द्रमा तथा टार्च या मोमबत्ती सूर्य है। इन्हें चौ अथवा मेज पर व्यवस्थित करो।टार्च या मोमबत्ती, बड़ी गेंद तथा छोटी गेंद एक सीध में कर लो।टार्च (जलती मोमबत्ती) से छोटी गेंद पर प्रकाश डाल क्या देखते हो? बड़ी गेंद पर छाया वाले भाग में, अंधेरा हो जाता है। और क पर टार्च का प्रकाश नहीं दिखाई देता है। इसी प्रकार जब पृथ्वी पर चन्द्रमा छाया पड़ती है तो पृथ्वी के छाया वाले भाग पर अंधेरा हो जाता है। इस क से सूर्य दिखाई नहीं देता है। इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी का वह क जहाँ सूर्य का कुछ प्रकाश पहुँचता है वहाँ आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रह अमावस्या के दिन ही हो सकता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आ से नहीं देखना चाहिए। यह हानिकारक होता है? चन्द्र ग्रहण कैसे होता आओ पता लगायें:

मेज या चौकी पर एक बड़ी गेंद, एक छोटी गेंद तथा एक टार्च या मोमबत्ती चितानुसार व्यवस्थित करो। टार्च, बड़ी गेंद, और छोटी गेंद को एक सीध में कर लो। टार्च का प्रकाश बड़ी गेंद पर डालो। क्या बड़ी गेंद की छाया छोटी गेंद पर पड़ती है? छोटी गेंद

पर छाया वाले भाग में अँधेरा हो जाता है। इस भाग में टार्च का प्रकाश नहीं पहुँ

है। इसी प्रकार जब चन्द्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता है तो उस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है और वहाँ पर अँधेरा हो जाता है। उसे चन्द्र ग्रहण कहते हैं। चन्द्र ग्रहण पूर्णिमा के हिम ही लग सकता है। जब चन्द्रमा पृथ्वी की छाया से पूर्ण रूप से ढँक जाता है तो इसे पूर्ण चन्द्र ग्रहण और ऑशिक रूप से ढँक जाता है तो आंशिक चन्द्र ग्रहण कहते हैं।

## आओ चर्चा करें:

चन्द्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी चन्द्रमा सहित सूर्य की परिक्रमा करती है। कभी-कभी अमावस्या के दिन चन्द्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है और तीनों एक सीध में हो जाते हैं। ऐसा होने पर सूर्य का प्रकाश चन्द्रमा द्वारा अवरुद्ध हो जाता है। चन्द्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने से पृथ्वी पर छाया वाले भाग में अंधेरा हो जाता है। इस भाग के लोगों को सूर्य नहीं दिखाई देता है। इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। हर अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण नहीं होता है। क्योंकि हर अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण नहीं होता है। क्योंकि हर अमावस्या के दिन सूर्य चन्द्रमा और पृथ्वी एक सीध में नहीं होते हैं।

जब पृथ्वी, सूर्य और चन्द्रमा के बीच आ जाती है और तीनों एक सीध में हो जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध हो जाता है और चन्द्रमा पर अधिरा हो जाता है। फलत: चन्द्र ग्रहण हो जाता है।

सूर्य ग्रहण और चन्द्र ग्रहण मात छाया का खेल है न कि किसी दुष्ट ग्रह का प्रभाव है ।

तुम प्रतिवर्ष दीवाली, होली, रक्षा बन्धन, ईद, बुद्ध पूर्णिमा आदि त्योहार मनाते हो। क्या भारतीय त्योहार और सांस्कृतिक गतिविधियां आकाशीय पिंडों से सम्बन्धित हैं?

## आओ चर्चा करें :

तुम अपने माता-पिता से मालूम करो कि दीवाली और होली, ईद, रक्षाबन्धन कब मनाया जाता है? दीवाली अमावस्या के दिन और होली पूर्णिमा के अगले दिन, ईद द्वितीया को मनायी जाती है। हमारे देश में त्योहार और ग्रहण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भारतीय पंचांग का उपयोग होता है। पंचांग द्वारा ग्रहण लगने के दिन और समय के विषय में भविष्यवाणी की जा सकती है।

भारतीय पंचांग चन्द्रमा की कलाओं पर आधारित है। भारतीय चन्द्रमाह का पहला दिन पूर्णिमा के अगले दिन से प्रारम्भ होता है। पूर्णिमा माह का अन्तिम दिन होता है। भारतीय महीनों के नाम निम्नलिखित हैं:

चैत्र, वैशाख, जेष्ठ, आषाढ़, श्रावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन।

## ्रप्रश्न और अभ्यास

ा निम्नलिखित वाक्यों में खाली स्थान में कोष्टक के सही शब्द भरो-	
[ पारदर्शी, अपारदर्शी, अ	ाल्पपारदर्शी]
१- ऐसी वस्तुएँ जिनके आर-पार प्रकाश चला जाता है उन्हेंकहते हैं।	-वस्तुएँ
२ ऐसी वरतुएँ जिनके आर-पार प्रकाश नहीं जा पाता है उन्हेंक कहते हैं।	-बस्तुएँ
३- ऐसी वस्तुएँ जिनके आर-पार प्रकाश का कुछ भाग ही जाता है उन्हें	वस्तुएँ
कहते हैं।	
२- निम्नलिखित कथन में सही कथन के सामने सही [~] का चिहन लगाओ -	
क- चन्द्र ग्रहण में पृथ्वी, चन्द्रमा और सूर्य के बीच में होती है।	[]
ख- सूर्य ग्रहण में चन्द्रमा, पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है।	[]
ग- पारदर्शी वस्तुओं को प्रकाश के मार्ग में रखने पर छाया बनती है।	[]
घ- तेल लगा कागज पारदर्शी होता है।	[]
३- पारदर्शी वस्तुएँ किसे कहते हैं? दो उदाहरण दो।	
४- चार अल्प पारदर्शी बस्तुओं के उदाहरण दो।	
५- हर पूर्णिमा को चन्द्र ग्रहण नहीं होता है। क्यों?	
६- छाया कैसे बनती है।	
७- भारतीय चन्द्र माह का पहला दिन कब प्रारम्भ होता है।	
८- चार भारतीय महीनों के नाम लिखो।	

# प्रार्थना

वह शक्ति हमें दो दयानिधे,कर्तच्य मार्ग पर इट जावें। पर मेवा पर उपकार में हम,जग जीवन सफल बना जावें।।१)।

हम दीन दुखी,निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरें। जो हैं अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावें।।२।।

छल दभ द्वेष पाखण्ड झूठ अन्याय से निशि दिन दूर रहें। जीवन हो शुद्ध सरल अपना,शुचि प्रेम सुधारस बरसावें।।३।।

निज आन-मान मर्यादा का,प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। जिस देश जाति में जन्म लिया,बलिदान उसी पर हो जावें।।४।।



विवयं मुख्यपूष्ट राजकाय मुहणालयः वाराणसी मे सुदित

वी. एत. प्र वी. (वा) - 3 शिशा-22.1.91-25,00000 (अपद केट)